

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego



Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Strona 1 z (5)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 408/1207/NS/HK/22

MZUK . 00.092.14.2022
15

Gliwice, 08.08.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Olga Poloczek, Sekcja Higieny Komunalnej, nr up. SSP/0131/35/22

Agata Wiśniewska, Sekcja Higieny Komunalnej, nr up. SSP/0131/64/22

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-100 Gliwice

tel. (32) 231 00 31

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

e-mail: mzuk@mzuk.gliwice.eu

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Piaskownice ogólnodostępne zlokalizowane na terenie Miasta Gliwice, administrowane przez MZUK
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

tel. (32) 231 00 31

e-mail: mzuk@mzuk.gliwice.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6310112268/ 271048212 / 8130Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tadeusz Mazur – Dyrektor MZUK

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Zbigniew Karpiński – Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń, obecny podczas kontroli.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

TU
08.08.2022
do realizacji
JIS

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05.08.2022 r. godz. 9:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: gminna jednostka organizacyjna działająca na zasadach jednostki budżetowej
4. Data i godzina zakończenia kontroli 05.08.2022 r. godz. 11:15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola doraźna stanu higieniczno-sanitarnego piaskownic ogólnodostępnych
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Kserokopia umowy zawartej w dniu 02.06.2022 r. pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, a Aleksandrą Augustowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Augustowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ul. Górnicza 8a, 44-177 Chudów, na usługę wymiany uzupełnienia piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK w Gliwicach.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- Wykaz obiektów rekreacyjno-sportowych (w tym piaskownic) administrowanych przez MZUK w Gliwicach (stan aktualny na dzień 06.10.2021 r.).
 - Kserokopia Atestu Higienicznego piasku nr B-BK-60211-0788/20 z dnia 18.12.2020 r. wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 - Decyzja UR.PB.5910.14 z dnia 11.09.2021 r., pozwolenie nr 5910/14 na obrót produktem biobójczym SAND-Y.
 - Kserokopia faktury VAT nr FVS/9/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. wystawiona przez firmę Aleksandra Augustowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ul. Górnicza 8a, 44-177 Chudów, za usługę wymiany i uzupełnienia piasku w piaskownicach.
 - Kserokopia protokołu spisanego w dniu 29.06.2022 r. z przeprowadzonych w dniach 02.06.2022 r.-30.06.2022 r. prac dot. wymiany i uzupełnienia piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK w Gliwicach.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr Z

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny / nr wpisu do KRS / inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zwany dalej MZUK, jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej; nie posiada osobowości prawnej. Nadzór nad MZUK sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

a) Skontrolowano piaskownice zlokalizowane na placach zabaw, tj.:

- ul. Dolna / Rymera – 1 piaskownica (wielofunkcyjna),
- ul. Dzionkarzy – 1 piaskownica (wielofunkcyjna),
- ul. Wielicka – 1 piaskownica,
- ul. Chałubińskiego – 1 piaskownica,
- ul. Centaura – 1 piaskownica,
- ul. Gwiazdy Polarnej 3b – 1 piaskownica,
- ul. Klasztorna – 1 piaskownica,
- ul. Łódzka – 1 piaskownica,
- park Starokozielski – 1 piaskownica (wielofunkcyjna),
- plac Grunwaldzki – 2 piaskownice.

b) Pochodzenie i atest zastosowanego piasku:

- Wytwórca - Kopalnia Piasku Kotłarnia S.A., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotłarnia;
- Atest higieniczny piasku nr B-BK-602111-0788/20 z dnia 18.12.2020 r. wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; piasek przeznaczony jest do stosowania na placach zabaw i piaskownicach.

c) Konstrukcje piaskownic:

- obudowy piaskownic wykonane są z: drewna, betonu lub z płyt MDF i kompozytowych;
- piaskownice utrzymane są w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym.

d) Zabezpieczenia piaskownic:

- place zabaw, na których znajdują się piaskownice w większości są ogrodzone (częściowo ogrodzony plac zabaw na terenie placu Grunwaldzkiego, natomiast nieogrodzony jest plac zabaw na ul. Łódzkiej – Brzezinka);
- teren placów zabaw jest utwardzony – trawiasty lub wyłożony kostką brukową, płytami gumowymi amortyzującymi lub gumowymi matami przerostowymi (gumowymi siatkami);
- piasek w piaskownicach nie jest zabezpieczony przed dostępem zwierząt – piaskownice nie posiadają osłon (np. pokryw, plandek).

e) Kontrola piaskownic:

- bieżące prace porządkowe oraz remontowo-konserwacyjne piaskownic wykonują pracownicy Działu Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń MZUK w Gliwicach.

f) Częstość całkowitej wymiany piasku w piaskownicach:

- ostatnia wymiana piasku oraz dezynfekcja piaskownic (preparatem SAND-Y) odbyła się w dniach 02.06.2022 r.+30.06.2022 r.;
- w dniu kontroli piasek w piaskownicach utrzymany w czystości – wizualnie nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń.

g) Niektóre place zabaw wyposażone są dodatkowo w integracyjne urządzenia zabawowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, tj.: ul. Dzionkarzy, ul. Chałubińskiego, ul. Łódzka, park Starokozielski.

h) Na placach zabaw umieszczone są ławki dla opiekunów oraz pojemniki do zbierania odpadów.

i) W pobliżu piaskownic ustawione są tablice informacyjne (regulaminy), określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego oraz informujące o zakazie wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zaleca się:

- regularnie kontrolować stan higieniczno-sanitarny i techniczny piaskownic oraz urządzeń zabawowych;
- przestrzegać odpowiedniej częstości całkowitej wymiany piasku w piaskownicach: każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu (na wiosnę) i co najmniej dwukrotnie w trakcie trwania sezonu letniego;
- szybko interweniować w razie zanieczyszczenia odchodami psów, kotów lub dziko żyjących ptaków i gryzoni oraz usuwać odpady mogące przyciągać okoliczne zwierzęta (resztki żywności);
- zabezpieczyć piaskownice (w możliwie skuteczny sposób) przed dostępem zwierząt.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano / ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli / ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesione~~ / nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~ / nie naniesiono**

Z

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. Z nie nałożono / nałożono**

grzywnę w drodze mandatu karnego na Z

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Z słownie Z

Z

(nr mandatu karnego)

Z

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Z z dnia Z wydane przez

Z

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała / nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Z

(imię i nazwisko / adres)

20/05

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się / ~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Z

KIEROWNIK
Działu
Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń
inż. Zbigniew Karpiński

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
tel. (032) 231-00-31 tel./fax 032 231-00-32
NIP 631-011-22-68 REGON 271048212
skr pocztowa 397

Sekcja Higieny Komunalnej
Starszy Asystent
mgr inż. Olga Poloczek

A. Wiśniewska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczczęć imienna/pieczczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.08.2022 r.

KIEROWNIK
Działu
Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń
inż. Zbigniew Karpiński

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
tel. (032) 231-00-31 tel./fax 032 231-00-32
NIP 631-011-22-68 REGON 271048212
skr pocztowa 397

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano / nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

