

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 11/NS-BW/2025

MZUK DO. 092.2.2025

Gliwice, 13.02.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/62/25
funkcjonariusza publicznego Alicję Pawełków, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/39/25
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gliwice – miasto na prawach powiatu
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-100 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)



2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta Pływalnia Mewa
ul. Mewy 36
44-100 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-100 Gliwice
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268 / 271048212 / 8130Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Justyna Małek – Dyrektor MZUK
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Tomasz Łobodziński – Kierownik
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.02.2025 r. godz. 08⁴⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nazwa szczególnej formy prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.02.2025 r. godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów*nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdanie z badań Nr 01881/ZL/25 z dnia 30.01.2025 r Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1301.2024 z dn. 30.01.2025 r., ważny do 30.01.2028 r. (Podchloryn sodu S);
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1158.2024 z dn.30.10.2024 r., ważny do 30.10.2027 r. (Siarczan glinu);
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1233.2024 z dn. 26.11.2024 r., ważny do 26.11.2027 r. (Kwas siarkowy);
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.0430.2023 z dn. 19.06.2023 r., ważny do 19.06.2026 r. (Randrani A żel);
 - Dziennik pływalni;
 - Dziennik bieżącej obserwacji wody;
 - Umowa na wywóz odpadów nr 14/2025 z dnia 02.01.2025 r.;
 - Protokół nr 1722836/2025 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 24.01.2025 r. wykonany przez Zakład Kominarski Jacek Związek, ul. Wolności 1, Gliwice
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....nie dotyczy.....

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gminną samorządową jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o Statut Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych nadanego Uchwałą nr X/188/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych zmieniony Uchwałą nr XXVIII/552/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2012 r. Tekst jednolity uchwały X/188/2011: XXXVII/769/2013.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto Krytą Pływalnię MEWA przy ul. Mewy 36 w Gliwicach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu. Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- a) Pływalnia zasilana jest wodą doprowadzaną z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, której jakość jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*
- b) Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym widnieje m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem do hali z niecką basenową zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp; dzieci do 3 roku życia zobowiązane są do noszenia specjalnych pieluch do pływania.*
- c) Przy kasach znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Według ostatniej oceny za 2023 r. eksploatacja pływalni była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu. Ponadto aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena zamieszczone są na stronie internetowej pływalni.*
- d) Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystających z obiektu, maksymalne obciążenie - 69 osób.*
- e) W części suchej obiektu znajdują się:*
 - szatnia z zamykanymi szafkami na odzież wierzchnią i obuwie – 72 szt.,*
 - miejsce przeznaczone do suszenia włosów (10 suszarek),*
 - toaleta damska i męska w korytarzu przed wejściem do szatni.*
- f) Część mokra obejmuje:*
 - szatnie wraz z sanitariatami:*
 - damska (56 szafek, 2 przebieralnie, 2 miski WC, 2 umywalki),*
 - męska (54 szafki, 2 przebieralnie, 1 pisuar, 1 miska WC, 2 umywalki),*
 - rodzinna dla dzieci do 7 lat i dla osób niepełnosprawnych (16 szafek, 1 miska WC, 2 umywalki, przewijak dla niemowląt, 1 przebieralnia),*
 - halę basenową z 2 nieckami wyłożonymi folią:*

- niecka sportowa o głębokości od 1,2 m do 1,8 m,
 - niecka rekreacyjna ze zjeżdżalnią o głębokości od 0,8 m do 1 m (niecka wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny),
 - pomieszczenie dla ratowników wraz z punktem I pomocy,
 - saunę na podczerwień (dla 2 osób),
 - pomieszczenie do przechowywania sprzętu do nauki pływania.
- h) W szatniach szafki dla klientów umieszczone są na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek. Ściany oraz podłoga wyłożone płytkami ceramicznymi. Brak zawilgoceń ścian i sufitów. Kratki kanalizacyjne oraz kratki wentylacyjne czyste.
- i) W sanitariatach dostępna jest bieżąca ciepła i zimna woda oraz zapewnione są środki higieny (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki w podajnikach). Kosze na odpady z pokrywami – opróżnione.
- j) W pomieszczeniach natryskowych znajduje się 15 pryszniców (damska -6, męska -6, rodzinna -1, sauny -2) z zamontowanymi mieszaczami – stała temp. wody 38°C (istnieje możliwość odkręcenia sitek). Pomiędzy natryskami znajdują się dozowniki z mydłem.
- k) Zamontowane są kolektory słoneczne do podgrzewania wstępnego wody użytkowej. W celu zapobiegania namnażania się bakterii *Legionella* sp. w okresie zimowym, z częstotliwością raz w miesiącu, przeprowadzana jest dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. maksymalnie do temperatury 70°C (PEC Gliwice) oraz odkręcane są perlatory celem dezynfekcji.
- l) Pomiędzy natryskami, a halą basenową znajdują się brodziki do dezynfekcji stóp (woda wodociągowa z dozowanym ręcznie podchlorynem sodu). Mycie i dezynfekcja brodzików następuje co 2 godziny. Zapisy pomiarów stężenia chloru wolnego w brodzikach damskim oraz męskim odnotowywane są raz dziennie, o godzinie 14³⁰ w dzienniku pracy pływalni.
- m) Na terenie pływalni obowiązuje plan higieny, który określa częstotliwość mycia i dezynfekcji oraz rodzaj stosowanego środka. Codziennie przed otwarciem prowadzona jest dezynfekcja szatni m.in. podłóg, ścian, szafek, ławek, przebieralni, toalet (Epidemed VC 400). Sprzątanie odbywa się na bieżąco, w miarę potrzeb. Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Stosowane środki: Domestos, Tytan, firmy Voight – Epidemed VC 400, C169 Sanit Strong, Raptopur VC 100, Brudpur VC 242, Grundpur VC 150, Picasoft-Żel VC 121. Pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyk. Daty ważności aktualne.
- n) Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki oraz kratki odpływowe czyste.
- o) Niecka basenowa czyszczona jest za pomocą odkurzacza codziennie. Plaża basenowa czyszczona jest na bieżąco i dezynfekowana codziennie w godzinach nocnych. Linia woda/powietrze w basenach czyszczona w razie potrzeby (środek Randrani A Żel).
- p) Uzdatnianie odbywa się w dwóch ciągach technologicznych na filtrach piaskowo-żwirowych z 1 warstwą hydroantracytu (II obiegi – 2 filtry na każdy). Koagulant – siarczan glinu (data produkcji 03.01.2025 r.); korektor pH – kwaśny siarczan sodu 50% (data produkcji 22.10.2024 r.). Daty ważności oraz atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego - aktualne.
- q) Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu S CHLOR-BAS (data produkcji 30.12.2024 r. – ważność 3 miesiące). Dostawca firma Bassau Razwa Sp. K., ul. Daszyńskiego 15, Prószków. Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego – aktualny.
- r) Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania

naprawcze, data i godzina wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, data i podpis).

s) Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatura (odczyty 4 razy dziennie: 6³⁰, 10³⁰, 14³⁰, 18³⁰) oraz chloru związanego (odczyt raz na dobę w godzinach funkcjonowania pływalni -10³⁰). Pomiary ww. parametrów są prowadzone dla wszystkich niecek basenowych oraz cyrkulacji i zapisywane w książce raportowej prowadzonej przez konserwatorów. Zatrudnionych jest 7 konserwatorów.

t) Odczyty automatyczne podczas kontroli:

- dla niecki sportowej: chlor wolny – 0,35 mg/l; pH 7,18; redox – 806 mV,
- dla niecki rekreacyjnej: chlor wolny – 0,77 mg/l; pH 7,01; redox – 820 mV,

badane parametry spełniają wymagania określone w załączniku 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

u) Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418) - Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny.

v) Ostatnie badanie wody basenowej zostało przeprowadzone dnia 23.01.2025 r. (Sprawozdanie z badań Nr 01881/ZL/25 z dnia 30.01.2025 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny). Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

w) Całość utrzymana w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym.

x) Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.

y) Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych – umieszczone.

z) Ostatnia okresowa kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) odbyła się dnia 24.01.2024 r. - Protokół nr 1722836/2025 wykonany przez Zakład Kominiarski Jacek Związek, ul. Wolności 1, Gliwice. Ustalenia dokonane w zakresie kontroli: przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym, brak uwag.

aa) Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... nie dotyczy.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie utrwalania dobrych praktyk u osób kąpiących się tj. korzyści wynikających z zastosowania dodatkowych tablic/piktogramów informacyjnych w szatniach przed wejściem na hale basenowe (m. in. zalecenie dokładnego umycia ciała przed wejściem do hali basenowej).

Ponadto poinformowano o korzyściach wynikających z przeprowadzania okresowych przeglądów i czyszczenia wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza i utrzymania właściwej jakości powietrza.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

Gliwicki Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Mewa
ul. Mewy 36
44-100 Gliwice

ul. Mewy 36
44-100 Gliwice

PRACOWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI MEWA
Tomasz Łebodziński

Joanna Malczyńska
Pomocnik Alije

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁUProtokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 13.02.2025

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Mewa
ul. Mewy 36
44-100 Gliwice

KIEROWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI MEWA

Tomasz Łobodziński

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

