

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

MZUK. 00. 052. 24. 2022
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 581/1207/NS/HK/22

Gliwice, 25.10.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joannę Walczyk, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/0131/51/22
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)



Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Gliwice - Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

DPD
25.10.22.
[Signature]

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta Pływalnia Delfin

ul. Warszawska 35

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-100 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268/271048212/81.30Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tadeusz Mazur - Dyrektor MZUK

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Jędrzej Kosz - kierownik obiektu

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.10.2022 r. godz. 09⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *szczególna forma prawna - gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.10.2022 r. godz. 11⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowana kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
- nr i nazwa protokołu/ów*nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdanie z badań nr 21961/ZL/22 z dnia 05.10.2022 r., 22260/ZL/22 z dnia 10.10.2022 r., 22716/ZL/22 z dnia 14.10.2022 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418).
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
.....-
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....nie dotyczy.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....-

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Obiekt działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr X/188/2011 z dn. 06.07.2011 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto Krytą Pływalnię Delfin przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

- Przy kasach znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pływalni.
- Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym znajduje się m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na basen zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp.
- Basen udostępniany jest osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym. Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu – maksymalne obłożenie: 80 osób.
- W części suchej obiektu znajduje się hol z szatnią na odzież wierzchnią i węzeł sanitarny (sanitariat damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych). Wyznaczone jest również miejsce do suszenia włosów poza strefą płatną (4 suszarki).
- W skład części mokrej obiektu wchodzi szatnie (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), hala basenowa z 5 nieckami basenowymi (basen sportowy, brodzik, basen hamowny zjeżdżalni, 2 jacuzzi), pomieszczenie dla ratowników, punkt pierwszej pomocy, kompleks saun z węzłem sanitarnym (sauna sucha, mokra, parowa oraz na podczerwień).
- Szatnie bezpośrednio połączone z sanitariatami wewnętrznymi i natryskami. Szatnia damska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie, przewijaki dla dzieci, 7 pryszniców, 3 umywalki oraz 3 oczka ustępowe. Szatnia męska z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, 3 przebieralnie, 7 pryszniców, 2 umywalki, 2 oczka ustępowe oraz 2 pisuary. Szatnia dla osób niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym wyposażona w zamykane szafki, przewijaki dla dzieci, 2 prysznice, 1 umywalkę oraz 1 oczko ustępowe. W korytarzu przed wejściem do szatni znajdują się dodatkowo przewijaki dla dzieci oraz 11 suszarek. Szafki dla klientów umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i splukiwanie posadzek.
- W sanitariatach dostępna jest bieżąca ciepła i zimna woda, mydło w płynie w podajnikach zarówno przy umywalkach, jak i pod natryskami, papier toaletowy, ręczniki papierowe w podajnikach, kosze na śmieci z pokrywą - czyste i opróżnione. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe.
- W prysznicach zamontowane mieszacze wody – stała temp. wody 42°C. Istnieje możliwość odkręcenia głowic. Przegrzewanie instalacji wody ciepłej odbywa się 1 raz w miesiącu do temperatury ok. 60°C. Do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzania wody użytkowej zamontowanych jest 12 kolektorów słonecznych.
- Szatnia damska oraz męska połączone są z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp (środek stosowany do dezynfekcji – podchloryn sodu, dozowany ręcznie). Stężenie chloru odnotowywane w dzienniku pływalni (odczyty o godz. 12⁰⁰ oraz 18⁰⁰). Całkowite opróżnianie oraz czyszczenie i dezynfekcja – 2 razy dziennie. Pomiędzy szatnią dla osób niepełnosprawnych a halą basenową znajduje się prysznic do płukania stóp (woda o zwiększonym stężeniu chloru).
- W hali basenowej znajdują się następujące niecki basenowe:
 - o basen sportowy o wymiarach 12,5x 25m i głębokości 120-180cm posiadający 6 torów, 4 drabinki, 3 bice wodne, 3 masażery
 - o 2x jacuzzi okrągłe o średnicy 2m
 - o brodzik o wymiarach 10x 0,6m i głębokości 0,3- 0,6m z grzybkiem wodnym i zjeżdżalnią dla dzieci
 - o basen hamowny zjeżdżalni – długość 7,5m
- Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki czyste (czyszczenie odbywa się co 4 dni). Mycie obrzeży basenów za pomocą środka Randrani super (wodorotlenek potasu) co 4 dni.

- Niecka basenowa czyszczona za pomocą odkurzacza co 2 dni lub w razie potrzeb. Opróżnianie niecki z hydromasażem, czyszczenie i dezynfekcja – co 3 dzień (w nocy).
- Sprzęt do nauki pływania znajduje się w koszu na nóżkach w hali basenowej oraz w magazynie zlokalizowanym w podbaseniu (brak kontaktu z ziemią).
- Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody (ratownicy), który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, data i podpis). Wszystkie zdarzenia (incydenty kałowe, pojawienie się piasku w niecce) odnotowywane w dzienniku wraz z datą i podpisem. Sprawdzono dziennik w okresie od 01.10.2022 r. do 24.10.2022 r.
- W podbaseniu znajduje się m.in. pomieszczenie SUW, magazyn na sprzęt szkółek pływackich, warsztat, wymiennikownia, rozdzielnia, magazyn konserwatorów, szatnie pracownicze z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie socjalne
- Basen posiada 2 obiegi wody:
 - o Basen sportowy, basen hamowny zjeżdżalni (2 sondy pomiarowe)
 - o Brodzik, 2 jacuzzi (1 sonda pomiarowa)
- Uzdatnianie odbywa się na 3 filtrach piaskowo-żwirowych w I obiegu oraz na 1 filtrze ze złożem zeolitowym w II obiegu. W każdym z filtrów umieszczona jest nadsypka węgla aktywnego w celu zmniejszenia zawartości chloru związanego w wodzie. Płukanie filtrów odbywa się według ustalonego harmonogramu: filtry piaskowo-żwirowe co 3 dni, filtr ze złożem zeolitowym co drugi dzień.
- Koagulant – siarczan glinu 8,5 % r-r (atest higieniczny B-BK-60210-1181/21 z dn. 26.11.2021 r.); korektor pH – kwas siarkowy <50 % r-r (atest higieniczny B-BK-60210-1437/21 z dn. 17.01.2022 r.). Proces dezynfekcji wody basenowej prowadzony za pomocą podchlorynu sodu (atest higieniczny B-BK-60210-1553/21 z dn. 10.02.2022 r.). Chemia dozowana jest dodatkowo do części basenu hamowni zjeżdżalni. Daty ważności stosowanych środków aktualne.
- Pomieszczenia składowania środków chemicznych do dezynfekcji wody basenowej wyposażone w odzież ochronną, wentylację mechaniczną, umywalkę z bieżącą wodą, oczomyjkę, prysznic, kratkę ściekową, zbiornik bezodpływowy.
- Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatura (odczyty, co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania - 6⁰⁰ – przed zajęciami pierwszej grupy, 10⁰⁰, 14⁰⁰, 18⁰⁰, 22⁰⁰ oraz chloru związanego (odczyt raz na dobę w godzinach funkcjonowania pływalni - 20⁰⁰). Pomiarów ww. parametrów są prowadzone dla wszystkich niecek basenowych oraz cyrkulacji i zapisywane w książce raportowej prowadzonej przez konserwatorów.
- Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
- Ostatnie badania wody basenowej zostały przeprowadzone w dniach 03.10.2022 r. i 06.10.2022 r. (Sprawozdanie z badań nr 21961/ZL/22 z dnia 05.10.2022 r., 22260/ZL/22 z dnia 10.10.2022 r., 22716/ZL/22 z dnia 14.10.2022 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (AB 418). W nieckach basenowych wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w załącznikach 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
- W okresie 16.08. - 04.09.2022 r. trwała przerwa technologiczna, podczas której niecki: 2 jacuzzi, brodzik oraz basen hamowny zjeżdżalni zostały opróżnione z wody, gruntownie umyte, zdezynfekowane i napełnione świeżą wodą. Ponadto wykonano szereg prac konserwacyjnych, remontowych m.in. wymiana płytek podłogowych oraz ściennych w strefie brodzika, uzupełnienie spoin pomiędzy płytkami, konserwacja whirlpooli, uszczelnienie zjeżdżalni, malowanie przebieralni holu, odnawianie szafek.

- Na terenie pływalni obowiązuje harmonogram czyszczenia pomieszczeń, który określa częstotliwość mycia i dezynfekcji oraz rodzaj stosowanego preparatu. Za utrzymanie czystości odpowiedzialnych jest 7 osób sprząających oraz 2 osoby – portierki odpowiedzialne za czystość w strefie suchej.
 - Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Zamontowano dozowniki do środków czystości. Stosowane środki: Pikapur VC 110, Picasat VC 120, Epidemed VC 400, Domestos, Tytan WC, Urinex plus, Grundpur VC 150, Grundpur VC 150, Nano Glass VC 176, Picasoft-żel VC 121 (daty ważności środków aktualne). Do sauny stosowany m.in. Dakon S.
 - Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną o udokumentowanej konserwacji (protokół z przeglądu technicznego automatyki wentylacji wykonany przez firmę Klimaster S.C. przy ul. Kozielskiej 81/5 w Gliwicach z dn. 19.01.2022 r. – zarządca prowadził prace zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu. Przegląd wentylacji odbywa się raz na rok.
 - Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.
 - Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz e-papierosów – umieszczone.
 - Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.
 - Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy.
 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
..... nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
..... nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
..... -
2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
..... -
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**
..... -
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.... - ... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
..... -
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... - słownie -
(nr mandatu karnego) -
(podstawa prawna) -
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... - z dnia - ..wydane przez
..... -
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

..... nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

..... nie dotyczy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Delfin
ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice

KIEROWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI DELFIN
Jędrzej Kosz

ASYSTENT
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ
inż. Joanna Walczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 25.10.22

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kryta pływalnia Delfin
ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice

KIEROWNIK
KRYTEJ PŁYWAŁNI DELFIN
Jędrzej Kosz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić