



Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

MZUK- 28728.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 372/1207/NS/HK/22

Gliwice, 27.07.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Alicję Pawełków, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/0131/32/22
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Gliwice- Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko Czechowice

ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Gliwice - Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6310112268 / 271048212 / 81.30.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr inż. Tadeusz Mazur – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Zbigniew Pilecki – Kierownik Ośrodka

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)2

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

..... nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.07.2022 r. godz. 12⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 27.07.2022 r. godz. 13³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 0,5h
6. Zakres przedmiotowy kontroli
kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania~~ lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
.....nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdanie z badań nr L/BŚ-191/3/1/22/S z dnia 27.07.2022 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
..... -
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....nie dotyczy.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr -

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o Uchwałę X/188/2011: XXXVII/769/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 06.07.2011 r.
..... -
..... -
..... -

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą sanitarną objęto Kąpielisko Czechowice zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice położone przy ul. Ziemięcickiej 62 w Gliwicach w trakcie sezonu kąpielowego. Organizatorem kąpieliska jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Sezon kąpielowy został ustanowiony w drodze uchwały - Uchwała nr XXXIV/712/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 marca 2022 r. i obejmuje okres od 11.06.2022 r. do 04.09.2022 r., co jest zgodne z zapisem art. 37 ust 1 ustawy 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), w myśl której sezon kąpielowy obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

1. Teren obiektu jest ogrodzony i uporządkowany. Piasek na plaży utrzymany jest w należytej czystości (uzupełniony przed sezonem – 100 ton) – bronowanie piasku prowadzone 2 razy w tygodniu oraz w miarę potrzeb. Drogi dojazdowe i alejki na terenie kąpieliska są utwardzone.
2. Na terenie obiektu rozstawione są kosze na odpady z wkładami foliowymi, opróżniane codziennie w godzinach porannych przed otwarciem kąpieliska. Strona zobowiązała się do regularnej kontroli czystości plaży i terenu kąpieliska. Brak segregacji odpadów. Kontenery: zbiorcze (20 szt.) ustawione na terenie parkingu.
3. Obiekt monitorowany.
4. Kąpielisko jest wydzielone bojami - 126 m linii brzegowej (1 boja przy głębokości 1,2 m; 2 boje przy gł. 3,0 m) – przed sezonem wypłycone do głębokości ok. 3,0 m. Ponadto przesłami oddzielono strefę dla najmłodszych dzieci (12 m x 5 m, maksymalna głębokość 40 cm). Zatrudnionych 9 ratowników – patrol wodny, 2 wieżyczki ratownicze.
5. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpeli. Kąpielisko oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476). Kąpielisko będzie czynne w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰ (czerwiec, sierpień, wrzesień), 10⁰⁰-20⁰⁰ (lipiec).
6. Organizator Kąpieliska ustalił harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym 2022 r. w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach do dnia 1 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 344 ust. 5 pkt 1. Terminy badań ustalono na: 20.06., 11.07., 25.07. oraz 16.08.2022 r.
7. Organizator Kąpieliska wywiązuje się z ustalonego harmonogramu badań wody oraz dokonuje oceny wizualnej. Ponadto rejestruje temperaturę wody i powietrza oraz uzupełnia wymagane dane w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ostatnie badanie wody przeprowadzone dn. 25.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazało, iż woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i oceny wizualnej spełnia wymagania załącznika nr 1 (część A, tabela I i tabela II) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) - Sprawozdanie z badań nr L/BS-191/3/1/22/S z dnia 27.07.2022 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.
8. Zarządca dokumentuje kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku w formie pisemnej w postaci papierowej zgodnie z § 7 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. 2019 poz. 255) – sprawdzono rejestr w okresie 01-27.07.2022 r.
9. Na terenie kąpieliska znajdują się toalety ogólnodostępne: damska (2 umywalki, 5 kabin z oczkami ustępowymi, WC dla niepełnosprawnych z umywalką) i męska (2 umywalki, 2 kabiny z oczkami ustępowymi, 2 pisuary,

WC dla niepełnosprawnych z umywalką). Zapewnione są środki higieny – mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Czyste kratki kanalizacyjne. Sprzątanie oraz dezynfekcja pawilonu z sanitariatami odbywa się na bieżąco - 2 osoby sprzątające – pracujące do godz. 15:00 (dezynfekcja sanitariatów, umywalek, kranów, dozowników do mydła, klamek, drzwi, podłóg). Środki dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania zapewnione (Grundpur VC 150, Lasipur VC 175, Domestos, Tytan WC, Urinex plus, Lavatory cleaner) – przechowywane w osobnym, zamkniętym pomieszczeniu. Daty ważności środków aktualne.

10. Na terenie obiektu znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej (torba medyczna, apteczka – zapewnione), 2 przebieralnie (naprzeciwko plaży), plac zabaw, boisko do piłki nożnej, 4 boiska do siatkówki, grillowisko, park linowy (dzierżawiony) oraz punkty gastronomiczne (dzierżawione).
11. Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia – umieszczone.
12. Całość utrzymana w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Pęknięte i uszczerbione kafelki w toalecie ogólnodostępnej damskiej.
- b) Pęknięte i uszczerbione kafelki w toalecie ogólnodostępnej męskiej.
- c) Ubytki silikonu przy umywalkach w toalecie damskiej.
- d) Ubytki silikonu przy umywalkach w toalecie męskiej.
- e) Złuszczająca się farba na poręczy w toalecie damskiej w WC dla osób niepełnosprawnych.
- f) Złuszczająca się farba na poręczy w toalecie męskiej w WC dla osób niepełnosprawnych.

Powyższe nieprawidłowości sprzyjają gromadzeniu i namnażaniu na tej powierzchni drobnoustrojów stanowiąc bezpośrednie zagrożenie przenoszenia zakażeń i chorób zakaźnych na osoby korzystające z szatni. Ponadto utrudnia to proces dezynfekcji oraz negatywnie wpływają na ogólną estetykę obiektu.

Stwierdzone nieprawidłowości sanitarno-techniczne stanowią naruszenie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 ze zm.), który nakłada na właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymania jej w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Stwierdzone nieprawidłowości ujęte w części III pkt 3 protokołu należy usunąć w terminie do 7 dni od daty odbioru protokołu. Powiadomiono stronę, iż zostanie wystosowane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące obciążenia strony kosztami za przeprowadzenie kontroli wynikowej. W związku wydaniem zaleceń pokontrolnych przeprowadzona zostanie kontrola sprawdzająca.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
-
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie
-
 (nr mandatu karnego)
-
 (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez
-
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
-
 (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
-

p.o. KIEROWNIKA
 OŚRODKA WYPOCZYWKOWEGO
 GZIECHOWICE
 Zbigniew Pilecki

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
 tel. (32) 231-00-31, tel./fax 32 231-00-32
 NIP 631-011-22-68, REGON 271048212

Sekcja Higieny Komunalnej
 Starszy Asystent
 mgr inż. Alicja Pawełków

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeń imienna/pieczeń podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

27.01.2022

p.o. KIEROWNIKA
 OŚRODKA WYPOCZYWKOWEGO
 GZIECHOWICE
 Zbigniew Pilecki

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
 tel. (32) 231-00-31, tel./fax 32 231-00-32
 NIP 631-011-22-68, REGON 271048212

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

