

Oznaczenie sprawy: EPZ.MZUK.50.25.2019

(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

(adres wykonawcy/wykonawców)

**SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania

**Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 2**

Lp.		Parametry wymagane	Parametry oferowane [wypełnia wykonawca]
1.	Marka i typ	-	
2.	Rodzaj napędu	hydrauliczny	
3.	Szerokość ściany z napędem	sugerowane: 1 540 mm	
4.	Wymiary platformy (kabiny)	sugerowane: 1400 x 1100 mm x 2000 mm	
5.	Rodzaj szybu	stalowy przeszklony zabezpieczony	
6.	Udźwig platformy	minimum 300 kg	
7.	Rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy	elektroniczne	
8.	Układ odryglowania drzwi	elektryczny 12 VDC	
9.	Rodzaj zasilania	230V lub 400V	
10.	Maksymalna moc silnika	do 2 kW	
11.	Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do przystanku podstawowego		
12.	Wysokość podnoszenia	7 m	
13.	Ilość przystanków/dojść	3/3 (jednostronne)	
14.	Kabina		

		wykonanie pełna kabina, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej, kasetą wykonaną ze stali nierdzewnej, sufit wypełniony stalą nierdzewną dekoracyjną typu "LUSTRO" z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą	
15.	Podłoga	antypoślizgowa	
16.	Komunikacja	GSM	
17.	Temperatura pracy	w zakresie od +5°C do +40°C	

\_\_\_\_\_

data i miejscowość

\_\_\_\_\_

imię i nazwisko

\_\_\_\_\_

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej