

Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.33.2019

(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

(adres wykonawcy/wykonawców)

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania

Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3

| Lp. | | Parametry wymagane | Parametry oferowane [wypełnia Wykonawca] |
|-----|--|---|--|
| 1. | Marka i typ | | |
| 2. | Rodzaj napędu | hydrauliczny | |
| 3. | Szerokość ściany z napędem | sugerowane: 1 540 mm* * - Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu | |
| 4. | Wymiary platformy (kabiny) | sugerowane: 1400 x 1100 mm x 2000 mm* * - Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu | |
| 5. | Rodzaj szybu | stalowy przeszklony zabezpieczony | |
| 6. | Udźwig platformy | minimum 300 kg | |
| 7. | Rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy | elektroniczne | |
| 8. | Układ odryglowania drzwi | elektryczny 12 VDC | |
| 9. | Rodzaj zasilania | 230 V lub 400 V | |
| 10. | Maksymalna moc silnika | do 2 kW | |
| 11. | Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do przystanku podstawowego | | |
| 12. | Wysokość podnoszenia | 7 m | |
| 13. | Ilość przystanków/dojść | 3/3 (jednostronne) | |
| 14. | Kabina | wykonanie pełna kabina, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej, kasetka wykonana ze stali | |

| | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| | | nierdzewnej, sufit wypełniony stalą nierdzewną dekoracyjną typu "LUSTRO" z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą | |
| 15. | Podłoga | antypoślizgowa | |
| 16. | Komunikacja | GSM | |
| 17. | Temperatura pracy | w zakresie od +5°C do +40°C | |

data i miejscowość

imię i nazwisko

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej