U W A G I :

1. WYMIARY STOLARKI USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WŁASNE POMIARY
2. SKRZYDŁO DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘZAĆ WYMAGANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA
3. WKŁADKI W SYSTEMIE 1 KLUCZA (DODATKOWO WYMIANA WKŁADEK W DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH + 30 szt.)

d1

widok skala 1:50



Oznaczenie	d1
Materiał	drewno/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900	S 1000
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	8	9
Piętro I	–	3
Razem	20	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
drzwi do pomieszczeń,
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową

d2

widok skala 1:50



Oznaczenie	d2
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900	S 1000
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	14	4
Piętro I	1	2
Razem	21	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
drzwi do sanitariałów i zaplecz
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową,
w drzwiach na korytarz samozamykacz
w bodecie niepełnopramnych zamek wc

d3

widok skala 1:50



Oznaczenie	d3
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 800	S 900
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	4	2
Piętro I	–	1
Razem	7	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
drzwi wewnętrzne do sanitariałów
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
skrzydła przycięte o 3cm dla zapewnienia wentylacji
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek wc

d4

widok skala 1:50



Oznaczenie	d4
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 800	S 900
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1	1
Piętro I	–	–
Razem	2	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową

d5

widok skala 1:50



Oznaczenie	d5
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 90+40	S 1400
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	–	5
Piętro I	–	–
Razem	5	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową

d5a

widok skala 1:50



Oznaczenie	d5a
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+700	S 1700
H 2400	H 2470

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1	–
Piętro I	–	–
Razem	1	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową

d5b

widok skala 1:50



Oznaczenie	d5b
Materiał	drewno
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+400	S 1400
H 2400	H 2470

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	2	–
Piętro I	–	–
Razem	2	
Kolorystyka	aklaina drewnopodobna CPL jasna	

Uwagi:
skrzydła pełne , wypełnienie płytą mdf, okleina CPL
Okleinowa stolarka w kolorze zbliżonym do skrzydła
zamek z wkładką patentową

d6, d6z

widok skala 1:50



Oznaczenie	d6, d6z
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+300	S 1500
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1+1z	1E160
Piętro I	–	–
Razem	2+1z	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
przeszklenie szyba bezpieczna P2
okleinowa metalowa
samozamykacz
d6 – drzwi wewnętrzne, 1zamek z wkładką patentową
d6z – pwnętrzne ewakuacyjne, 2 zamki, u ≤ 1,8W/m²xK,

f3

widok skala 1:50

Oznaczenie	f3
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+300	S 3600
H 2000	H 2100

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	–	1
Piętro I	–	–
Razem	–	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
kłonica wewnętrzna korytarz portiernia do maski, sali przesiedlenia szyba bezpieczna P3
konstrukcja stalowa
2 zamki z wkładką patentową
drzwi stale otwarte – elektromagnes
zwolniany w czasie pożaru

f2

widok skala 1:50

Oznaczenie	f2
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+300	S 3600
H 2000	H 2100

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	–	–
Piętro I	1	–
Razem	–	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
kłonica wewnętrzna korytarz
przeszklenie szyba bezpieczna P2
konstrukcja stalowa
2 zamki z wkładką patentową
samozamykacz

f1

widok skala 1:50



Oznaczenie	f1
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+300	S 2730
H 2000	H 3160

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	2	–
Piętro I	–	–
Razem	–	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
kłonica wewnętrzna wiatrołapu
drzwi ewakuacyjne,
przeszklenie szyba bezpieczna P2
okleinowa metalowa
2 zamki z wkładką patentową
samozamykacz

d7

widok skala 1:50



Oznaczenie	d7
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+400	S 1600
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1E160	–
Piętro I	–	–
Razem	1E160	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
drzwi wewnętrzne EI60
przeszklenie szyba bezpieczna P2
okleinowa metalowa
zamek z wkładką patentową samozamykacz

d8

widok skala 1:50



Oznaczenie	d8
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+500	S 1700
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	–	2+1EI60
Piętro I	–	–
Razem	3	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
drzwi wewnętrzne EI60
przeszklenie szyba bezpieczna P2
okleinowa metalowa
zamek z wkładką patentową samozamykacz

d9

widok skala 1:50



Oznaczenie	d9
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+600	S 1800
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	–	1
Piętro I	1	1
Razem	3	
Kolorystyka	RAL 9006	

Uwagi:
drzwi wewnętrzne EI60
przeszklenie szyba bezpieczna P2
okleinowa metalowa
zamek z wkładką patentową samozamykacz

d10

widok skala 1:50



Oznaczenie	d10
Materiał	stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 900+450	S 1480
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	1
Porter	–	–
Piętro I	–	–
Razem	1	
Kolorystyka	jasnoszare	

Uwagi:
drzwi wewnętrzne EIS30
pilaszczowe
okleinowa stolarka w kolorze skrzydła,
zamek z wkładką patentową samozamykacz

d12

widok skala 1:50

Oznaczenie	d12
Materiał	stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 800	S 900
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1	–
Piętro I	–	2
Razem	3	
Kolorystyka	jasnoszare	

Uwagi:
drzwi do piwnicy i pom gospodarczych
z kotłki schodowej na piętrze EI30,
pilaszczowe
okleinowa stolarka w kolorze skrzydła
zamek z wkładką patentową samozamykacz

d13

widok skala 1:50

Oznaczenie	d13
Materiał	stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
drzwi	w ścianie
S 800	S 900
H 2000	H 2070

Rodzaj skrzydła	Lewe	Prawe
Pwnica	–	–
Porter	1	–
Piętro I	–	–
Razem	1	
Kolorystyka	jasnoszare	

Uwagi:
drzwi EI30,
pilaszczowe
okleinowa stolarka w kolorze skrzydła
zamek z wkładką patentową, samozamykacz

o1

widok skala 1:50



Oznaczenie	o1
Materiał	PVC
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
w ścianie	
S 900	H 450
funkcje:	uchylne
Pwnica	4
Razem	4
Kolorystyka	biele

Uwagi: u ≤ 1,1W/m²xK, nawiewniki higrosterowane

ow1

Oznaczenie	ow1
Materiał	drewniane
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
w ścianie	
S 600	H 1200
funkcje:	przewne
Piętro	1
Razem	1
Kolorystyka	szare, RAL 9006

Uwagi: okienko zwrotu naczyń

o2

widok skala 1:50



Oznaczenie	o2
Materiał	PVC
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
w ścianie	
S 232	H 115
funkcje:	RU
Porter	1
Razem	1
Kolorystyka	biele

Uwagi: u ≤ 1,1W/m²xK, nawiewniki higrosterowane

Kraty zewnętrzne stalowe
analogiczne jak istniejące

o3

widok skala 1:50



Oznaczenie	o3
Materiał	aluminium/stal
Szerokość i wysokość w świetle otworu	
w ścianie	
S 240	H 80
funkcje:	RU
Piętro	2
Razem	2
Kolorystyka	biele

Uwagi: u ≤ 1,1W/m²xK, nawiewniki higrosterowane

Okna taśmy 1 Piętro – do wymiany na okna 0130

Tytuł rysunku:	**ZESTAWIENIE STOLARKI**	Projektował/a:	Nazwisko: mgr inż. arch. Renata BIELIŃA-DMĘGA	upr.nr: A-18/93	Data: 12.2018	Podpis
Tytuł projektu:	MODERNIZACJA BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ "JEŻYCKA"	Sprawdził/a:	mgr. inż. arch. Jerzy MUSIOŁ	13/08/U 0629/L	12.2018	
Obiekt:	HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA "JEŻYCKA" ul. Sikorskiego 130, 44-103 Gliwice	Skala:	1:50	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: **11_A**	
Inwestor:	MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice	Nr projektu:	228/07/2013			

BUD SERWIS
44-100 GLIWICE, ul. Łużycka 6