

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opako w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
ścierki, ręczniki bawełniane							
67	Ścierka do podłogi z tkaniny wiskozowej , wymagany kolor pomarańczowy, nie mniejsza od wym. 50cm x 60cm		szt		60		
68	Ścierka bawełniana - 100% bawełny, ściereczki uniwersalne przeznaczone są do utrzymania czystość i polerowania powierzchni szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych, skórzanych, a także drewnianych. Nadają się do kilkukrotnego wykorzystania. Do użytku na sucho, jak i na mokro. Produkt jest w 100% biodegradowalny. wymiar min.: 17,5 x 15,5 cm. Rolka 50 sztuk.		szt		20		
69	Ścierka flanelowa , produkt ogólnego zastosowania, przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych nie mniejsza niż wym. 50 cm x 50 cm		szt		100		
70	Ścierka z mikrowłóknami do czyszczenia, polerowania stali, ceramiki, szkła o wym. 40 x 40cm. Gramatura minimum 210g, przeznaczona do powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po 1 sztuce.		szt.		40		
71	Ścierka z mikrofazy Ścierka wykonana z mikrofazy. Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni wykonanych ze szkła, takich jak lustra, szyby, lamy, witryny itp. Kolor niebieski, wymiary 40x40cm, minimalna gramatura: 210 g/m ²		szt.		80		
72	Ścierka mikrofibra wym. 30 x 30 cm, gramatura minimum 300g, posiada domieszkę z włóknami bambusa powodującą chłonność 5 - krotnie większą od bawełny. Przeznaczona do wszystkich rodzajów delikatnych powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po jednej sztuce,		szt		200		
73	Ścierka mikrofibra o wymiarach 50 x 80cm gramatura minimum 310g do czyszczenia podłóg. Pakowana po jednej sztuce		szt		150		
74	Ścierka z tetry - białe, o wymiarach 40cm/60cm, tetra, bawełna 100%, gramatura min. 100 g/m ² , obszyte brzegi		szt		150		
75	Ścierka bawełniana -ręcznik kuchenny , minimalny rozmiar; 45 x 65 cm gramatura 200 g/m materiał 100 % bawełna jednobarwna.				20		
76	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m ² . Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 50cm x 100cm		szt		70		
77	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m ² . Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 70cm x 140cm		szt		250		

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opako w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
gąbki kuchenne, myjki							
78	Myjka dwustronna / jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 10 x 7 x 3 cm		1 op. 10 szt		100		
79	Myjka dwustronna / jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 8,5cm/14cm/4,5cm		szt		200		
80	Druciak metalowy wykonany z wysokiej jakości stali, doskonały do czyszczenia powierzchni z aluminium i stali emaliowanej		szt.		40		
81	Gąbka sanitarna typu YORK lub równoważna w zakresie wymiarów minim. 7,5cm/14cm/4cm, ostrości ściereczki oraz wcięcia ułatwiającego trzymanie gąbki		szt		20		
miotły, szczotki, styliska							
82	Szczotka do zamiatania dł. 30 cm/ włos naturalny , z możliwością mocowania styliska		szt		50		
83	Styliska do szczotek do zamiatania - drewniane z końcówką zakończoną wkrętem, dł. 150cm,		szt		50		
84	Szczotka ryżowa do szorowania / plastik / wym.30 x 7 / wkręcana do styliska		szt		20		
85	Szczotka zmiotka + szufelka z gumową listwą / plastik / komplet.		szt		50		
86	Szczotka z pojemnikiem / kpl. do WC / plastik		szt		30		
87	Szczotka do zamiatania dł. 40 cm/ włos mieszany: naturalny + sztuczny /		szt		40		
88	Szczotka do szorowania ręczna , włos plastik / z ergonomicznym uchwytem dopasowanym do dłoni tzw. "żelazko"		szt		40		
89	Miotła z trawy SORGO - przesyta minimum 4 razy, osadzona na stylu drewnianym minimum o długości 150 cm		szt		30		
mopy, pady							
90	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm , możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, , pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		60		
91	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm , możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony / pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na uszy.		szt		150		

data, podpis

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opako w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
92	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 50cm. X 15cm , możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt.		60		
93	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych dł. 50cm. X 15cm . Wykonany z mikrowłókna, możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony, minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na uszy.		szt		20		
94	Końcówki sznurkowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość sznurków 30cm +/- 5cm		szt		50		
95	Końcówki paskowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość pasków 30cm +/- 5cm		szt		50		
96	Końcówki typu "sukienka" do mopa wymiary: długość powierzchni myjącej 25 cm gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość		szt		30		
97	Styliska do końcówek mopów drewniana z końcówką zakończoną wkrętem / min. dł. 150cm		szt		50		
98	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 40 cm x szer 14cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		30		
99	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 50 cm x szer 15cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		15		
100	Kij aluminiowy pasujący do ww stelaży		szt		20		
101	Stelaże do padów 25 cm na 11cm , ze stylem - wysokość styla 1,5 m,		szt.		20		
102	Pady do szorowania ręcznego 22-25 cm na 11cm , średnio agresywny pad do bieżącego czyszczenia na mokro wszelkiego typu posadzek twardych, usuwający doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę powłoki polimerowej		szt.		120		
kosze, wiadra							
103	Wiadro Vileda (Super wiadro) lub równoważne przeznaczone do mopów paskowych specjalny uchwyt na drążek, trwałe, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito, chwytające mopa od samej jego nasady.		szt		10		
104	Wiadro z sitkiem MOP / do mopa sznurkowego / poj. minimum 15l wykonane z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia:		szt		20		

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opakow	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
105	Wiadro z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia, pojemność: minimum 16l		szt		20		
106	Wiadro wykonane z masy ABS - wzmacnione, z nakładanym mechanizmem ręcznym dostosowanym do wyciskania mopów płaskich łamanych. Poj. 20 - 25l /		szt		5		
107	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt		5		
108	Wózek dwuwiaдрowy wykonany z tworzywa sztucznego na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde, prasa do wyciskania mopów.		szt		5		
109	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt		5		
110	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 30l / plastik odporny na uderzenia		szt		10		
111	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 15l / plastik odporny na uderzenia				10		
worki na śmieci							
112	Worki 10 L na odpady medyczne czerwone wykonane z folii typu HDPE, worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 10 L, 1 rolka - min.48 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka		50		
113	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu LDPE, (grube) worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L, 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka		500		
114	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu HDPE, worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L., 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka		150		
115	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na rozciąganie i zrywanie o poj. nie mniejszej niż 60 L, 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 35 - 40 mikronów		rolka		500		
116	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu HDPE odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 60 L / 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka		60		
117	Worki 120 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 120 L 1 rolka - 10 szt worków. Grubość folii od 35 do 40 mikronów		rolka		600		
118	Worki 160 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 160 L, 1 rolka - 10 szt. worków, grubość folii od 48 do 50 mikronów.		rolka		1000		

data, podpis

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opakow w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
119	Worki 240 L na odpady, wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 240 L, 1 rolka - 10 szt. worków. Grubość od 48 - 50 mikronów.		rolka		250		
ręczniki papierowe, papier toaletowy, czyściwo							
120	Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny , kolor szary lub biały, listek o wymiarach 21 na 25 cm +/- 2mm, gramatura jednego ręcznika min 40 g/m ² , (1 karton = opakowanie zawiera 4000 szt)		karton	4000 szt	400		
121	Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników / celuloza / średnica rolki 19 cm, długość papieru na rolce 110m, gramatura 2x17 g/m ² Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		szt	1 rol	6 000		
122	PAPIER TOALETOWY -dwie warstwy 100% celulozy -opakowanie 8 rolek -średnica rol 10 cm -waga rolki 0,055 kg -gramatura 40g/m ² (2x20g/m ²) -długość 17m. Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		worek	8 rolek	150		
123	Papier toaletowy / małe rolki / jednowarstwowy w. 64 ekologiczny, gofrowany ,perforowany, 100%makulatury selekcyjonowanej. Dł. papieru na rolce: 20 - 25m, gramatura 36-40 g/m ² . Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Taśma nie dzielona na odcinki.		worek	64 rolki	100		
124	Ręczniki kuchenne papierowe w rolkach - 2 warstwy, 100% celuloza, wysoka chłonność, dwuwarstwowe, długość rolki minimum 300 listków		rol		250		
125	Czyściwo przemysłowe do trudnych zabrudzeń dwuwarstwowe gramatura 2x26 g/m ² , celulozowe, w belach o wymiarach minimalnych wysokość 369mm., średnica 375 mm., długość 340 m,		bela		40		
ściągacze do wody							
126	Zgarniacz wody do podłóg = ściągaczka do wody szerokość 55 cm, z gumy o wysokości minimum 3 cm tzw. wysoki kołnierz umożliwiający ściąganie dużej ilości wody, wykonany z metalu nieulegającemu korozji, osadzenie styła umożliwia jego wymianę		szt	szt	40		
127	Styl do zgarniacza wykonany z aluminium		szt	szt	30		
128	Ręczna ściągaczka wody do szyb szerokość 30 cm		szt	szt	30		

data, podpis

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemność opakowania	szacunkowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
129	Kurzawka - posiadająca właściwości elektrostatyczne, dzięki temu przyciąga drobinki kurzu z czyszczonych miejsc, długość samego włosa: 39cm, długość z drążkiem: 91cm, długość po rozciągnięciu drążka: 126cm		szt	szt	20		
OGÓLEM							