
 nazwa (firma) wykonawcy

 adres wykonawcy

Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania: **Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych i dwóch fabrycznie nowych przyczep o ładowności 6 t i 8 t.**

Część II – zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych przyczep o ładowności 6 t i 8 t.

Charakterystyka dla przyczepy o ładowności do 6 t:

Lp.	Cechy techniczne	Wymagania zamawiającego	Przyczepa 6 t
1	Marka, typ, model	-	
2	Fabrycznie nowa	Tak	
3	Rok produkcji	2021	
4	Spełniająca wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450)	wymagane	
5	Posiada wymagane atesty i spełnia warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami	wymagane	
6	Wymiary	długość max 4050mm szerokość trapez max 2010/2060mm	
7	DMC	nie więcej niż 8200 kg	
8	Ładowność	6T	
9	Masa własna	nie więcej niż 2200kg	
10	Koła jezdne:	nie mniejsze niż 11,5/80-15.3	

11	Liczba osi	2	
12	Rozstaw kół	max 1600mm	
13	Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki)	42/46	
14	Wysokość burt	500+500mm dzielone 50/50	
15	Wysokość platformy od podłoża	max 1120mm	
6	Szybkozłącza hydrauliczne	nie mniej niż 6+1	
17	Zaczep uniwersalny spełniający rolę górnego i dolnego	wymagane	
18	Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej	wymagane	
19	Tyłny zaczep	wymagane	
20	Pełnowymiarowe koło zapasowe	wymagane	
21	Trójstronny system wywrotu	wymagane	
22	Tyłne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy	wymagane	
23	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej	wymagane	
24	Grubość blachy podłogi/ściany minimum 4/2mm	wymagane	

Charakterystyka dla przyczepy o ładowności do 8 t:

Lp.	Cechy techniczne	Wymagania zamawiającego	Przyczepa 8 t
1	Marka, typ, model	-	
2	Fabrycznie nowa	Tak	
3	Rok produkcji	2021	
4	Spełniająca wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450)	wymagane	

5	Posiada wymagane atesty i spełnia warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami	wymagane	
6	Wymiary	długość min.4440mm szerokość trapez max 2190/2240mm	
7	DMC	min 10990 kg	
8	Ładowność	8T	
9	Masa własna	min.2990kg	
10	Koła jezdne:	nie mniejsze niż 400/60- 15,5	
11	Liczba osi	2	
12	Rozstaw kół	max 1730mm	
13	Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki)	50/46	
14	Wysokość burt	500+500mm dzielone 50/50	
15	Wysokość platformy od podłoża	max 1215mm	
6	Szybkozłącza hydrauliczne	nie mniej niż 6+1	
17	Zaczepek uniwersalny spełniający rolę górnego i dolnego	wymagane	
18	Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej	wymagane	
19	Tyłny zaczepek	wymagane	
20	Pełnowymiarowe koło zapasowe	wymagane	
21	Trójstronny system wywrotu	wymagane	
22	Tyłne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy	wymagane	
23	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej	wymagane	
24	Grubość blachy podłogi/ściany minimum 4/2mm	wymagane	

--

Wymagania dodatkowe			
1	Gwarancja minimalna dla każdej z przyczep	24 miesięcy	
2	Wraz z przyczepami dostawca dostarczy: kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu	wymagane	
3	Pakiet drogowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki	wymagane	

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej