

Inwestor:

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

Przedmiar

Data Oprac.: 2022-05-23

Nazwa budowy: REMONT PLACU ZABAW - W RAMACH ZADANIA PN.: "MODERNIZACJA PLACU ZABAW
ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU GRUNWALDZKIM, DZ. NR 1263/2, OBRĘB NOWE MIASTO" - ETAP I

Adres budowy: DZ. 1263/2, OBRĘB: 0038 NOWE MIASTO, GLIWICE, UL. ZAWISZY CZARNEGO,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Grzegórzecka 69/201

31-559 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-01	KNR 2-230310-04-020	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki - Analogia - Demontaż kosza do koszykówki krotność= 1,00	szt	1,00
2	SST-01	KNR 2-310805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	82,10
3	SST-01	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	82,10
4	SST-01	KNR 2-310802-08-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00	m2	82,10
5	SST-01	KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00	m3	1,00
6	SST-01	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	32,80
7	SST-01	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	0,98
8	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	2,60
9	SST-03	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	8,89

10	SST-03	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	1,58
11	SST-03	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	0,62
12	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II - humus krotność= 1,00	m3	1,35
13	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	10,24
2.		Nawierzchnie			
14	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	84,70
15	SST-04	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	1,03
16	SST-04	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Analogia - Ułożenie obrzeża elastycznego 5x25cm krotność= 1,00	m	34,20
17	SST-04	KNR 2-310105-03-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	m2	84,70
18	SST-04	KNR 2-310105-04-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00	m2	84,70
19	SST-04	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	84,70
20	SST-04	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	84,70

21	SST-04	KNR 2-310502-06-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Analogia - Ułożenie płyt EPDM na podsypce grysowej krotność= 1,00	m2	84,70
3.		Wypożyczenie			
22	SST-05	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy z 2 zjeżdżalnią z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00