

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **MODERNIZACJA SCHODÓW BOCZNYCH WEJŚCIOWYC DO HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOŚNICA - PRACE PIWNICY**

Adres obiektu budowlanego: **Hala Widowiskowo-Sportowa
Obr. Sośnica; Dz. nr 1680
Gliwice, ul. Sikorskiego 130**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-07-19**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	POMIESZCZENIE 0.01 - KOMUNIKACJA
2	POMIESZCZENIE 0.02 - WENTYLATOROWNIA WRAZ Z KOMORĄ KURZOWĄ
3	POMIESZCZENIE 0.03 - WĘZEL CIEPLNY
4	POMIESZCZENIE 0.04 - MAGAZYN
5	POMIESZCZENIE 0.05 - MAGAZYN
6	POMIESZCZENIE 0.07 - MAGAZYN
7	POMIESZCZENIE 0.09 - MAGAZYN
8	POMIESZCZENIE 0.10 - MAGAZYN
9	POMIESZCZENIE 0.11 - MAGAZYN
10	POMIESZCZENIE 0.12 - SCHODY
11	POMIESZCZENIE 0.13 - MAGAZYN
12	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	MODERNIZACJA SCHODÓW BOCZNYCH WEJŚCIOWYC DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOŚNICA - PRACE PIWNICY			
1	Element	POMIESZCZENIE 0.01 - KOMUNIKACJA			
1	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	20,250	
2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	81,000	
3	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	101,250	
4	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	4,510	
5	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	18,040	
6	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	22,570	
7	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	101,250	2
8	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	22,570	2
9	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków ścian	m2	20,250	
10	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	20,250	
11	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	101,250	
12	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	4,510	
13	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	4,510	
14	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	22,570	
15	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	101,250	
16	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	101,250	
17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	22,570	
18	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	101,250	
19	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
20	KNRW 202/1203/2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne stalowe. Drzwi techniczne płaszczone, ościeżnica stalowa, zamek z wkładką patentową, kolor jasnoszary - 80x200 cm - dt1 (obróbka ścian po montażu ujęta w kosztach remontu ścian)	m2	7,450	
21	KNRW 202/1203/2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne stalowe. Drzwi techniczne płaszczone, ościeżnica stalowa, zamek z wkładką patentową, kolor jasnoszary - 90x200 cm - dt2 (obróbka ścian po montażu ujęta w kosztach remontu ścian)	m2	2,070	
2	Element	POMIESZCZENIE 0.02 - WENTYLATOROWNIA WRAZ Z KOMORĄ KURZOWĄ			
22	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	8,800	
23	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	79,200	
24	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	88,000	
25	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	5,710	
26	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	51,390	
27	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	57,090	

MODERNIZACJA SCHODÓW BOCZNYCH
WEJŚCIOWYC DO HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOŚNICA -
PRACE PIWNICY

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
28	KNR 401/347/7	Wyrównanie otworu komory kurzowej, skucie występów w ścianie i wyrównanie	m	4,900	
29	KNR 401/354/8	Wykucie z muru drzwi wejściowych istniejących w celu ponownego osadzenia	m2	3,180	
30	KNRW 202/1203/4	Ponowny montaż drzwi wejściowych (bez kosztu drzwi)	m2	2,970	
31	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	11,100	
32	KNR 401/705/2 (2)	Obróbka tynkiem otworu komory kurzowej	m	4,900	
33	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków ścian w miejscach skucia	m2	8,800	
34	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków stropów w miejscach skucia	m2	5,710	
35	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	88,000	
36	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	57,090	
37	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	88,000	
38	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	88,000	
39	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	57,090	
40	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	88,000	
3	Element	POMIESZCZENIE 0.03 - WĘZŁ CIEPLNY			
41	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	28,850	
42	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	28,850	
43	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m2	8,320	
44	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	8,320	
45	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków ścian	m2	6,800	
46	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	28,850	
47	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	8,320	
48	KNR 12/829/1	Przygotowanie powierzchni ścian pod okładziny ceramiczne	m2	2,700	
49	KNR 12/829/7	Uzupełnienie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m2	2,700	
50	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	28,850	
51	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	28,850	
52	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	8,320	
53	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	28,850	
54	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
4	Element	POMIESZCZENIE 0.04 - MAGAZYN			
55	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	3,670	
56	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	33,030	
57	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	36,700	
58	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	1,270	
59	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m2	11,430	
60	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	12,650	
61	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	10,200	
62	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków ścian w miejscach skucia wraz z wykonaniem nowych tynków obszarów nowych ścian	m2	19,390	
63	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków stropów w miejscach skucia	m2	1,270	
64	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	52,410	
65	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	12,650	
66	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	52,410	
67	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	52,410	
68	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	12,650	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
69	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	52,410	
5	Element	POMIESZCZENIE 0.05 - MAGAZYN			
70	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	1,220	
71	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	10,980	
72	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	12,200	
73	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	0,310	
74	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	2,790	
75	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	3,070	
76	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków ścian w miejscach skucia wraz z wykonaniem nowych tynków obszarów nowych ścian	m2	6,470	
77	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków stropów w miejscach skucia	m2	0,310	
78	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	17,490	
79	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	3,070	
80	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	17,490	
81	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	17,490	
82	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	3,070	
83	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	17,490	
6	Element	POMIESZCZENIE 0.07 - MAGAZYN			
84	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	1,390	
85	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	12,510	
86	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	13,900	
87	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	0,220	
88	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	1,980	
89	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	2,240	
90	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków ścian w miejscach skucia wraz z wykonaniem nowych tynków obszarów nowych ścian	m2	7,330	
91	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków stropów w miejscach skucia	m2	0,220	
92	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	19,820	
93	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	2,240	
94	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	19,820	
95	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	19,820	
96	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	2,240	
97	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	19,820	
7	Element	POMIESZCZENIE 0.09 - MAGAZYN			
98	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	12,310	
99	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	49,240	
100	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	61,550	
101	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	3,060	
102	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	12,240	
103	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	15,300	
104	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	61,550	2
105	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	15,300	2
106	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie obróbki oka piwnicznego	m	2,700	
107	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	5,100	
108	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków ścian	m2	12,310	
109	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	12,310	
110	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	61,550	
111	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	3,060	
112	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	3,060	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
113	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	15,300	
114	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	61,550	
115	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	61,550	
116	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	15,300	
117	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	61,550	
118	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
8	Element	POMIESZCZENIE 0.10 - MAGAZYN			
119	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	23,900	
120	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	35,850	
121	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	59,750	
122	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	3,410	
123	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	13,640	
124	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	17,040	
125	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	59,750	2
126	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	17,040	2
127	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie obróbki oka piwnicznego	m	5,400	
128	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	5,100	
129	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków ścian	m2	23,900	
130	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	23,900	
131	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	59,750	
132	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	3,410	
133	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	3,410	
134	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	17,040	
135	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	59,750	
136	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	59,750	
137	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	17,040	
138	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	59,750	
139	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
9	Element	POMIESZCZENIE 0.11 - MAGAZYN			
140	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	20,590	
141	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	30,890	
142	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	51,480	
143	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	1,790	
144	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	7,160	
145	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	8,950	
146	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	51,480	2
147	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	8,950	2
148	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie obróbki oka piwnicznego	m	2,700	
149	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	5,100	
150	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków ścian	m2	20,590	
151	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	20,590	
152	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	51,480	
153	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	1,790	
154	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	1,790	
155	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	8,950	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
156	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	51,480	
157	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	51,480	
158	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	8,950	
159	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	51,480	
160	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
10	Element	POMIESZCZENIE 0.12 - SCHODY			
161	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	15,300	
162	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	22,950	
163	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	38,250	
164	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	1,080	
165	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	4,320	
166	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	5,400	
167	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	38,250	2
168	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	5,400	2
169	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków ścian	m2	15,300	
170	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	15,300	
171	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	38,250	
172	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	1,080	
173	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	1,080	
174	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	5,400	
175	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	38,250	
176	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	38,250	
177	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	5,400	
178	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	38,250	
179	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	
11	Element	POMIESZCZENIE 0.13 - MAGAZYN			
180	KNR 401/701/2	Skucie odspojonych tynków ścian	m2	8,560	
181	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	12,840	
182	ZKNR C 2/402/2	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m2	30,560	
183	KNR 401/701/9	Skucie odspojonych tynków sufitów	m2	1,080	
184	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	4,320	
185	ZKNR C 2/402/8	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni sufitów	m2	5,420	
186	KNR 401/621/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - ściany	m2	30,560	2
187	KNR 401/622/3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego poprzez naniesienie preparatów przeciw korozji biologicznej oraz redukujących zasolenie - stropy	m2	5,420	2
188	KNR 401/705/1 (2)	Obróbka ścian tynkiem po osadzeniu drzwi	m	5,100	
189	ZKNR C 2/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia oraz wykonanie nowych tynków ścian	m2	17,730	
190	ZKNR C 2/411/1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego	m2	17,730	
191	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m2	30,560	
192	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm - uzupełnienia tynków stropów	m2	1,080	
193	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - strop	m2	1,080	
194	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów	m2	5,420	
195	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	30,560	
196	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	30,560	
197	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	5,420	
198	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - stropy	m2	30,560	
199	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie mocowań instalacji	kpl	1,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
12	Element	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
200	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m3	2,780	
201	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	2,780	
202	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m3	2,780	9
203	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	2,780	