

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.8.2023

nr kor.:



Miejski Zarząd Usług Komunalnych

OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)
pod nazwą

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i leżaków

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09-02-2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i leżaków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i leżaków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0441980c-9cb3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Ceglarskiej/Klonowej

1.2.2 Dostawa wraz z montażem tyrolki - skwer Nacka

1.2.3 Zakup i montaż leżaków parkowych na terenie parku Szwajcaria

1.2.10 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jasnej/Gwarków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0441980c-9cb3-11ed-b4ea-f64d350121d2>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Składanie ofert i komunikacja w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (dalej jako Platforma) pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>
Komunikacja za pośrednictwem Platformy jest preferowanym sposobem przekazywania informacji (a w przypadku składania ofert wymaganym bezwzględnie), natomiast Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Wymagania techniczne umożliwiające pracę za pośrednictwem Platformy:

a) specyfikacja połączenia – formularze udostępniane są za pomocą protokołu TLS 1.2,

b) oznaczenie czasu odbioru danych wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy,

c) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi:

- w przypadku Platformy - 250 MB dla plików oferty wraz z załącznikami składanych poprzez zakładkę „Oferty/wnioski” i 150 MB dla plików przesyłanych poprzez zakładkę „Formularze do komunikacji”,
- w przypadku poczty elektronicznej 100 MB.

Dostępny pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> Regulamin Platformy e-Zamówienia określa pozostałe szczegółowe minimalne wymagania dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy oraz zawiera informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.

Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Informacje o sposobie składania ofert w postępowaniu zostały opisane w dokumencie „Oferty, wnioski i prace konkursowe” – instrukcja interaktywna, dostępnym pod adresem: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>

Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>

Przesyłanie przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wniosków, pełnomocnictw czy innych informacji, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwe poprzez dostępne w ramach danego postępowania formularze do komunikacji (w sekcji Formularze prowadzonego postępowania). Możliwość korzystania w postępowaniu z formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta podmiotu „Wykonawca” oraz zalogowania się na Platformie. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce Komunikacja. W celu przesłania pisma o wyjaśnienia treści dokumentów postępowania wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/>

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO zawarte są w rozdziale 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Ceglarskiej w Gliwicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

1. Demontaż istniejącej betonowej piaskownicy i drewnianego urządzenia zabawowego.
2. Likwidacja istniejącego pola piaskowego.
3. Dostawa i montaż 2 urządzeń zabawowych.
4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace wytyczeniowe.
2. Prace przygotowawcze i ziemne.
3. Demontaż istniejącej piaskownicy z betonowych prefabrykatów i drewnianego urządzenia zabawowego. Betonowe prefabrykaty piaskownicy, należy dostarczyć na teren bazy MZUK, mieszczącej się przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.
4. Likwidacja istniejącego pola piaskowego o wymiarach 10x9 m, wybranie piasku na głębokość 40 cm uzupełnienie humusem, wyrównanie i zagęszczenie terenu.
5. Dostawa i montaż 2 urządzeń zabawowych.

Wielofunkcyjna piaskownica w kształcie „Statku”. Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 10x7 m, maksimum 11x8 m. Słupy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w minimum:

- 4 tablice edukacyjne/manipulacyjne (np. liczydło, hipnotyzer, koło sterowe, bulaj, tablica do rysowania kredą, itp.),
- 1 przejście tubowe wykonane z polietylenu formowane rotacyjnie o wewnętrznej średnicy minimum 53 cm i długości minimum 125 cm,
- 1 zjeżdżalnia, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, boczne płyty wykonane z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV,
- 1 tzw. rurka strażacka wykonana ze stali nierdzewnej,
- 1 winda z gumowym wiaderkiem na łańcuchach ze stali nierdzewnej,
- 3 różne wejścia tj: ścianka wspinaczkowa wykonana płyty antypoślizgowej HPL o grubości minimum 13mm, kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic, drabinka szczebelki wykonane ze stali nierdzewnej, wejście linowe liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm.

Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 13mm. Ścianki i siedziska wykonane z płyty HDPL o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Drażki i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.

Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 8x7 m, maksimum 9x8 m. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy minimum 88mm, cynkowana i malowana proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w minimum:

- 4 wieże z daszkami dwuspadowymi wykonanymi z kolorowych płyt HDPL o grubości minimum 15 mm, odpornych na wilgoć i UV,
- 1 zjeżdżalnia, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, boczne płyty wykonane z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV,

- 1 zjazd rurowy do ześlizgu wykonany z dwóch równoległych rurek/porcęczy ze stali nierdzewnej,
- 1 tzw. rurka strażacka wykonana ze stali nierdzewnej,
- 1 przejście tubowe zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z polietylenu formowane rotacyjnie o wewnętrznej średnicy minimum 53 cm i długości minimum 125 cm,
- 1 poziome przejście linowe „mostek” zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm,
- 1 pionowe przejście linowe „pajęczna sieć” zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm,
- 2 drabinki do wspinania wykonane ze stali nierdzewnej.
- 4 różne tablice edukacyjne/manipulacyjne (np. język angielski, język migowy, bulaj, tablica do rysowania kredą, itp.),

Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 13mm. Ścianki i siedziska wykonane z płyty HDPL o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Drażki i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z Normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.

6. Dostawa i montaż 152 m2 geowłókniny z nasionami traw, stosowanych pod maty przerostowe.

7. Dostawa i montaż 152 m2 nawierzchni bezpiecznej z czarnych mat przerostowych.

Maty muszą posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1177 - dla wysokości swobodnego upadku powyżej 3 m. oraz atest higieniczny PZH.

Maty wykonane według niżej podanej specyfikacji:

- długość 1500 mm,
- szerokość 1000 mm,
- grubość minimum 22 mm lub 23 mm.

8. Uzupelnienie piasku w piaskownicy na wysokość 50 cm od poziomu gruntu. Spód piaskownicy należy wyłożyć betonowymi płytkami.

- piasek kopany, bez części ilastych przeznaczony do stosowania w piaskownicach na placach zabaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - dostawa i montaż zjazdu linowego "tyrolki" na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej w Gliwicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zjazdu linowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

1. Dostawa i montaż zjazdu linowego „Tyrolki”.

2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Zakres prac obejmuje:

1. Prace wytyczeniowe.

2. Prace przygotowawcze i ziemne.

3. Dostawa i montaż zjazdu linowego „Tyrolki”.

Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 22x4 m, maksimum 23x4,5 m. Słupy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w podest, trap startowy wykonany z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 10mm. Lina stalowa o średnicy minimum 10mm, wykonana z cynkowanych drutów stalowych. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą zawieszona na łańcuchu osłoniętym gumową powłoką.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z Normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.

4. Dostawa i montaż 88 m² geowłókniny z nasionami traw, stosowanych pod maty przerostowe.

5. Dostawa i montaż 88 m² nawierzchni bezpiecznej z czarnych mat przerostowych.

Maty muszą posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1177 - dla wysokości swobodnego upadku powyżej 3 m. oraz atest higieniczny PZH.

Maty wykonane według niżej podanej specyfikacji:

- długość 1500 mm,

- szerokość 1000 mm,

- grubość minimum 22 mm lub 23 mm.

Przed położeniem geowłókniny oraz mat przerostowych należy rekultywować i wyrównać teren, uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią oraz zagęścić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ul. Jasnej/Gwarków
Zamówienie obejmuje:

„Dostawę i montaż urządzeń małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach przebudowy/ doposażenia istniejącego ogrodzonego placu zabaw, w celu zwiększenia jego atrakcyjności dla małych dzieci, teren inwestycyjny zlokalizowany jest na osiedlu Gwarków, w obszarze ul. Jasna 15-23 i Gwarków 2-12.

Zamówienie prowadzone jest w ramach Gliwickiej inicjatywy lokalnej (GIL). Przedmiotem zamówienia są:

Prace wytyczeniowe.

Prace przygotowawcze i ziemne. Dostawa nowych urządzeń.

Demontaż starych urządzeń zabawowych: 4 szt. (huśtawka, kiwak, piaskownica oraz zestaw zabawowy).

Wyrównanie terenu, uzupełnienie ziemi, siew trawy, a pod urządzeniami montaż maty geokratki lub przerostowej.

Montaż dostarczonych urządzeń zabawowych:

- piaskownica,

- karuzela okrągła z siedziskami. Uzupełnienie piaskownicy piaskiem.

Dostosowanie istniejącego zadaszenia do nowej piaskownicy.

Wykonanie 50 m² nawierzchni bezpiecznej z mat / geokratki lub mat przerostowych z geo włókniną z nasionami traw.

Dostawa i posadzenie 2 szt. drzewek głóg, klon lub 3 szt. krzewów kwitnących.

Dostawa nasion traw, gatunki przeznaczone na place zabaw w ilości na obsianie 250 m². Opis i specyfikacja techniczna urządzeń oraz nawierzchni z mat przerostowych:

Wymiary urządzeń:

- piaskownica o wymiarach min. 245x245 cm max 255x255 cm z siedziskami,
- karuzela z siedziskami okrągła o wymiarach min. max. .

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, karty techniczne oraz instrukcje montażu.

UWAGA: Następujące prace zostaną wykonane staraniem własnym oraz na koszt własny Zamawiającego:

1. Renowacja 2 szt. istniejących ławek,
2. Wysianie trawy i podlewanie w fazie wzrostu trawy i posadzonych drzewek/ krzewów.

Piaskownica - zbudowana z elementów betonowych w układzie czworoboku z siedziskami zamontowanymi na obrzeżach.

Karuzela okrągła z siedziskami dla małych dzieci (trójramienna lub krzyżowa) - 3 lub 4 siedziska umieszczone po obwodzie. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Urządzenie musi posiadać ważny certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176.

Nawierzchnie z mat przerostowych Nawierzchnia bezpieczna koloru czarnego wykonana z mat/ geokratki lub mat gumowych o wymiarach 100cm x 150cm ułożonych na bio włókninie stosowanej pod maty przerostowe z nasionami traw. Amortyzujących upadek, antypoślizgowych, odpornych na duże różnice temperatur i nieodkształcających się. Nieodbarwiających się pod wpływem promieniowania słonecznego. Grubość mat wynosi 2,3 cm, odpowiedniej dla maksymalnej swobodnej wysokości upadku z urządzeń i spełniającą normę PN-EN 1177. Nawierzchnia posiadająca wszystkie wymagane certyfikaty oraz atesty, w tym atest higieniczny PZH.

Nawierzchnie z mat/ geokratki lub mat przerostowych należy ułożyć na wyrównanym terenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw

37535230-8 - Karuzele do placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - dostawa i montaż leżaków parkowych na terenie parku Szwajcaria w Gliwicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż leżaków parkowych:

1. Dostawa i montaż 6 szt. leżaków parkowych obrotowych, w tym 3 szt. z podłokietnikiem. Miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace przygotowawcze i ziemne.

2. Dostawa i montaż 6 szt. leżaków parkowych obrotowych, w tym 3 szt. z podłokietnikiem. Wymiary leżaków:

- szerokość minimum 60 cm, maksimum 70 cm,
- długość minimum 150 cm, maksimum 170 cm,
- wysokość minimum 85 cm, maksimum 95 cm,

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane z desek z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego. Wszystkie leżaki wyposażone w mechanizm umożliwiający obrót o 360 stopni. Trzy leżaki wyposażone w podłokietnik.

Leżaki muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, posiadające szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39142000-9 - Meble ogrodowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy składania oferty Część 1:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca

zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia oraz nawierzchni:

1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 2:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 3:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. 1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
2. 2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 4:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. 1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
- 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
- 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dotyczy składania oferty Część 1:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca

zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia oraz nawierzchni:

1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 2:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;

2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 3:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. 1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;
2. 2. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176;
3. certyfikat i/lub dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177;
4. atest higieniczny PZH dla nawierzchni.

Dotyczy składania oferty Część 4:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla każdego oferowanego urządzenia:

1. 1. karty katalogowe (karty techniczne) zawierające szczegółowy opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną urządzenia, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część 1: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), Część 2: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); Część 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,

3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp,

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Bank Milenium S.A.

5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jakie można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w rozdziale 24 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.

3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.

4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.

5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.

6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

*dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

UWAGA:

W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny "Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza ofertowego", który umożliwi Platforma e-zamówienia), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści "Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcję "Tak, chcę kontynuować".

2) Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ,

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.

W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.

Referent

09-02-2023 r. Iwona Janik

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

09-02-2023 r. Tadeusz Mazur

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej