

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.26.2023

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą  
**Dostawa i wymiana solanki do tężni solankowej w Gliwicach**

**Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16-03-2023**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa i wymiana solanki do tężni solankowej w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138719

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130674

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Siedmiokrotna dostawa solanki do tężni administrowanej przez MZUK:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z przepompowaniem 40 m<sup>3</sup> solanki do instalacji tężni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej - w Lesie Komunalnym.

Termin realizacji:

1. 30-31.03.2023 r.;

2. 27-28.04.2023 r.;

3. 25-26.05.2023 r.;

4. 29-30.06.2023 r.;

5. 27-28.07.2023 r.;

6. 24-25.08.2023 r.;

7. 28-29.09.2023 r.

UWAGA:

Podane powyżej terminy są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dostaw lub do całkowitej rezygnacji z części dostaw. Powyższe może wynikać z niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzenia/zniszczenia tężni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres dostaw zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia: co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy.

II. Siedmiokrotne wypompowanie zużytej solanki z tężni administrowanej przez MZUK:

Zakres zamówienia obejmuje wypompowanie i wywóz całej zużytej solanki wraz z jej utylizacją z instalacji tężni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej - w Lesie Komunalnym. Wykonawca zobowiązany jest

do wypompowania i wywozu zużytej solanki za pomocą odpowiedniego sprzętu, zgodnego z wymaganiami i przepisami prawa oraz utylizacji wypompowanej solanki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin realizacji:

1. 27-28.04.2023 r.;
2. 25-26.05.2023 r.;
3. 29-30.06.2023 r.;
4. 27-28.07.2023 r.;
5. 24-25.08.2023 r.;
6. 28-29.09.2023 r.;
7. 27.10.2023 r.

**UWAGA:**

Podane powyżej terminy są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wypompowania lub do całkowitej rezygnacji z wybranych terminów. Powyższe może wynikać ze zmiany terminu dostawy solanki, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzenia/zniszczenia tężni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy.

Zamawiający z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne nie jest w stanie dokładnie oszacować ilości solanki, która musi zostać wypompowana przed uzupełnieniem nową solanką. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto wartość szacunkową 15 m<sup>3</sup>. Ilość wypompowanej i odebranej solanki zostanie wskazana w comiesięcznym protokole odbioru, zgodnie z ustaloną ceną za 1 m<sup>3</sup>. Wszystkie koszty wynikające z transportu, dostawy, odbioru, przepompowania i wywozu należy wliczyć w cenę zakupu i odbioru solanki. Dostawę należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia dostaw Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko.

III. Specyfikacja solanki:

1. Solanka naturalna ze źródeł.
2. Zasolenie naturalne solanki: min. 4%.
3. Zawartość jodu w solance: min. 50 mg/l.
4. Solanka przeznaczona do stosowania w tężni musi posiadać świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151).

**UWAGA:**

Zamawiający wymaga aby solanka dostarczana do instalacji tężni solankowej miała min. 8% zasolenie. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza czynność „dosolenia” naturalnej solanki w celu uzyskania wymaganego parametru. Zamawiający przy dostawie będzie weryfikował/badał procent zasolenia dostarczanej solanki. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego parametru Wykonawca będzie zmuszony niezwłocznie dostarczyć solankę o wymaganych parametrach. W przypadku dostarczenia solanki niespełniającej wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Siedmiokrotna dostawa solanki do tężni administrowanej przez MZUK:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z przepompowaniem 40 m<sup>3</sup> solanki do instalacji tężni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej - w Lesie Komunalnym.

Termin realizacji:

1. 30-31.03.2023 r.;
2. 27-28.04.2023 r.;
3. 25-26.05.2023 r.;
4. 29-30.06.2023 r.;
5. 27-28.07.2023 r.;
6. 24-25.08.2023 r.;
7. 28-29.09.2023 r.

**UWAGA:**

Podane powyżej terminy są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dostaw lub do całkowitej rezygnacji z części dostaw. Powyższe może wynikać z niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzenia/zniszczenia tężni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres dostaw zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia: co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy.

## II. Siedmiokrotne wypompowanie zużytej solanki z tężni administrowanej przez MZUK:

Zakres zamówienia obejmuje wypompowanie i wywóz całej zużytej solanki wraz z jej utylizacją z instalacji tężni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej - w Lesie Komunalnym. Wykonawca zobowiązany jest do wypompowania i wywozu zużytej solanki za pomocą odpowiedniego sprzętu, zgodnego z wymaganiami i przepisami prawa oraz utylizacji wypompowanej solanki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin realizacji:

1. 27-28.04.2023 r.;
2. 25-26.05.2023 r.;
3. 29-30.06.2023 r.;
4. 27-28.07.2023 r.;
5. 24-25.08.2023 r.;
6. 28-29.09.2023 r.;
7. 27.10.2023 r.

UWAGA:

Podane powyżej terminy są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wypompowania lub do całkowitej rezygnacji z wybranych terminów. Powyższe może wynikać ze zmiany terminu dostawy solanki, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzenia/zniszczenia tężni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy.

Zamawiający z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne nie jest w stanie dokładnie oszacować ilości solanki, która musi zostać wypompowana przed uzupełnieniem nową solanką. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto wartość szacunkową 15 m<sup>3</sup>. Ilość wypompowanej i odebranej solanki zostanie wskazana w comiesięcznym protokole odbioru, zgodnie z ustaloną ceną za 1 m<sup>3</sup>. Wszystkie koszty wynikające z transportu, dostawy, odbioru, przepompowania i wywozu należy wliczyć w cenę zakupu i odbioru solanki. Dostawę należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia dostaw Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko.

## III. Specyfikacja solanki:

1. Solanka naturalna ze źródeł.
2. Zawartość jodu w solance: min. 50 mg/l.
3. Solanka przeznaczona do stosowania w tężni musi posiadać świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151).

UWAGA:

Zamawiający wymaga aby solanka dostarczana do instalacji tężni solankowej miała min. 8% zasolenie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu dla dostarczanej solanki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151);
2. Dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki, np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty do niniejszego postępowania.

Po zmianie:

1. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu dla dostarczanej solanki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

1. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu dla dostarczanej solanki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151);

2. Dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki, np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty do niniejszego postępowania.

Po zmianie:

1. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu dla dostarczanej solanki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości z dnia 13 kwietnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 605) wydane przez jednostkę uprawnioną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 r. poz. 151).

Specjalista

16-03-2023 r. Adam Bicz

Dyrektor Jednostki

16-03-2023 r. Tadeusz Mazur

---

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

---

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej