

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opako w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
Ścierki, ręczniki bawełniane							
66	Ścierka do podłogi z tkaniny wiskozowej , wymagany kolor pomarańczowy, nie mniejsza od wym. 50cm x 60cm		szt				
67	Ścierka bawełniana - 100% bawełny, ściereczki uniwersalne przeznaczone są do utrzymania czystość i polerowania powierzchni szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych, skórzanych, a także drewnianych. Nadają się do kilkukrotnego wykorzystania. Do użytku na sucho, jak i na mokro. Produkt jest w 100% biodegradowalny. wymiar min.: 17,5 x 15,5 cm. Rolka 50 sztuk.		szt				
68	Ścierka flanelowa , produkt ogólnego zastosowania, przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych nie mniejsza niż wym. 50 cm x 50 cm		szt				
69	Ścierka z mikrofibry do czyszczenia, polerowania stali, ceramiki, szkła o wym. 40 x 40cm. Gramatura minimum 210g, przeznaczona do powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po 1 sztuce.		szt.				
70	Ścierka z mikrofibry wymiary 40 x 40cm, minimalna gramatura: 210 g/m ² Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni wykonanych ze szkła, takich jak lustra, szyby, lady, witryny itp. ,		szt.				
71	Ścierka mikrofibra wymiary 30 x 30 cm, gramatura minimum 300g, posiada domieszkę z włóknami bambusa powodującą chłonność 5 - krotnie większą od bawełny. Przeznaczona do wszystkich rodzajów delikatnych powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po jednej sztuce,		szt				
72	Ścierka mikrofibra o wymiarach 50 x 80cm gramatura minimum 310g do czyszczenia podłóg. Pakowana po jednej sztuce		szt				
73	Ścierka z tetry - białe, o wymiarach 40cm/60cm, tetra, bawełna 100%, gramatura min. 100 g/m ² , obszyte brzegi		szt				
74	Ścierka bawełniana -ręcznik kuchenny , minimalny rozmiar; 45 x 65 cm gramatura 200 g/m materiał 100 % bawełna jednobarwna.						
75	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m ² . Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 50cm x 100cm		szt				
76	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m ² . Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 70cm x 140cm		szt				

gąbki kuchenne, myjki

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opakow	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
77	Myjka dwustronna / jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 10 x 7 x 3 cm		1 op. 10 szt				
78	Myjka dwustronna / jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 8,5cm/14cm/4,5cm		szt				
79	Druciak metalowy wykonany z wysokiej jakości stali, doskonały do czyszczenia powierzchni z aluminium i stali emaliowanej		szt.				
80	Gąbka sanitarna typu YORK lub równoważna w zakresie wymiarów minim. 7,5cm/14cm/4cm, ostrości ściereczki oraz wcięcia ułatwiającego trzymanie gąbki		szt				
miotły, szczotki, styliska							
81	Szczotka do zmiatania dł. 30 cm/ włos naturalny , z możliwością mocowania styliska		szt				
82	Styliska do szczotek do zmiatania - drewniane z końcówką zakończoną wkrętem, dł. 150cm,		szt				
83	Szczotka ryżowa do szorowania / plastik / wym.30 x 7 / wkręcana do styliska		szt				
84	Szczotka zmiotka + szufelka z gumową listwą / plastik / komplet.		szt				
85	Szczotka z pojemnikiem / kpl. do WC / plastik		szt				
86	Szczotka do zmiatania dł. 40 cm/ włos mieszany: naturalny + sztuczny /		szt				
87	Szczotka do szorowania ręczna , włos plastik / z ergonomicznym uchwytem dopasowanym do dłoni tzw. "żelazko"		szt				
88	Miotła z trawy SORGO - przeszyta minimum 4 razy, osadzona na stylu drewnianym minimum o długości 150 cm		szt				
mopy, pady							
89	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm , gramatura pow. 100 g. sposób mocowania: uszy, kieszeniowy do doczyszczania i mycia posadzek kieszenie usztywnione specjalną wkładką temperatura prania: 95 °C temperatura suszenia: 110 °C ścieralność: max. 3% przystosowany do mycia i dezynfekcji gwarancja prań: 350 cykli - niekurczliwy, , pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt				

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opako w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
90	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm, , gramatura pow. 100g sposób mocowania: uszy, kieszeniowy do doczyszczania i mycia posadzek kieszenie usztywnione specjalną wkładką równoległe pasy poliestru - usuwają uporczywe zabrudzenia temperatura prania: 95 °C temperatura suszenia: 110 °C ścieralność: max. 3% przystosowany do mycia i dezynfekcji gwarancja prań: 350 cykli - niekurczliwy, , pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt				
91	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 50cm. X 15cm , możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt.				
92	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych dł. 50cm. X 15cm. Wykonany z mikrowłókna, możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony, minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na uszy.		szt				
93	Końcówki sznurkowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość sznurków 30cm +/- 5cm		szt				
94	Końcówki paskowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość pasków 30cm +/- 5cm		szt				
95	Końcówki typu "sukienka" do mopa wymiary: długość powierzchni myjącej 25 cm gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość		szt				
96	Styliska do końcówek mopów drewniana z końcówką zakończoną wkrętem / min. dł. 150cm		szt				
97	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 40 cm x szer 14cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt				
98	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 50 cm x szer 15cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt				
99	Kij aluminiowy pasujący do ww stelaży		szt				
100	Stelaże do padów 25 cm na 11cm , ze stylem - wysokość stylu 1,5 m,		szt.				

data, podpis

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opakow	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
101	Pady do szorowania ręcznego 22-25 cm na 11cm , średnio agresywny pad do bieżącego czyszczenia na mokro wszelkiego typu posadzek twardych, usuwający doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę powłoki polimerowej		szt.				
kosze, wiadra							
102	Wiadro Vileda (Super wiadro) lub równoważne przeznaczone do mopów paskowych specjalny uchwyt na drążek, trwałe, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito, chwytające mopa od samej jego nasady.		szt				
103	Wiadro z sitkiem MOP / do mopa sznurkowego / poj. minimum 15l wykonane z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia.		szt				
104	Wiadro z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia, pojemność: minimum 16l		szt				
105	Wiadro wykonane z masy ABS - wzmocnione, z nakładanym mechanizmem ręcznym dostosowanym do wyciskania mopów płaskich łamanych. Poj. 20 - 25l /		szt				
106	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt				
107	Wózek dwuwiadrowy wykonany z tworzywa sztucznego na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde, prasa do wyciskania mopów.		szt				
108	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt				
109	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 30l / plastik odporny na uderzenia		szt				
110	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 15l / plastik odporny na uderzenia						
worki na śmieci							
111	Worki 10 L na odpady medyczne czerwone wykonane z folii typu HDPE, worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 10 L, 1 rolka - min.48 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka				
112	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu LDPE, (grube) worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L, 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka				
113	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu HDPE, worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L,, 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka				
114	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na rozciąganie i zrywanie o poj. nie mniejszej niż 60 L, 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 35 - 40 mikronów		rolka				

data, podpis

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemn opakow w	szacun kowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
115	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu HDPE odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 60 L / 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka				
116	Worki 120 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 120 L 1 rolka - 10 szt.worków. Grubość folii od 35 do 40 mikronów		rolka				
117	Worki 160 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 160 L, 1 rolka - 10 szt. worków, grubość folii od 48 do 50 mikronów.		rolka				
118	Worki 240 L na odpady, wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 240 L, 1 rolka - 10 szt. worków. Grubość od 48 - 50 mikronów.		rolka				
ręczniki papierowe, papier toaletowy, czyściwo							
119	Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny , kolor szary lub biały, listek o wymiarach 21 na 25 cm +/-2mm, gramatura jednego ręcznika min 40 g/m ² , (1 karton = opakowanie zawiera 4000 szt)		karton	4000 szt			
120	Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników / celuloza / średnica rolki 19 cm, długość papieru na rolce 110m, gramatura 2x17 g/m ² Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		szt	1 rol			
121	PAPIER TOALETOWY -dwie warstwy 100% celulozy -opakowanie 8 rolek -średnica rol 10 cm -waga rolki 0,055 kg -gramatura 40g/m ² (2x20g/m ²) -długość 17m. Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		worek	8 rolek			
122	Papier toaletowy / małe rolki / jednowarstwowy w. 64 ekologiczny, gofrowany ,perforowany, 100%makulatury selekcyonowanej. Dł. papieru na rolce: 20 - 25m, gramatura 36-40 g/m ² . Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Taśma nie dzielona na odcinki.		worek	64 rolki			
123	Ręczniki kuchenne papierowe w rolkach - 2 warstwy, 100% celuloza, wysoka chłonność, dwuwarstwowe, długość rolki minimum 300 listków		rol				
124	Czyściwo przemysłowe do trudnych zabrudzeń dwuwarstwowe gramatura 2x26 g/m ² ,celulozowe, w belach o wymiarach minimalnych wysokość 369mm., średnica 375 mm., długość 340 m,		bela				
ścieraczka do wody							

lp.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	producent nazwa produktu	jedn. miary	Pojemność opakowania	szacunkowa ilość	cena jednostkowa	wartość jednostkowa
Ściągacze do wody							
125	Zgarniacz wody do podłóg = ściągaczka do wody szerokość 55 cm, z gumy o wysokości minimum 3 cm tzw. wysoki kołnierz umożliwiający ściąganie dużej ilości wody, wykonany z metalu nieulegającemu korozji, osadzenie styła umożliwia jego wymianę		szt	szt			
126	Styl do zgarniacza wykonany z aluminium		szt	szt			
127	Ręczna ściągaczka wody do szyb szerokość 30 cm		szt	szt			
128	Kurzawka - posiadająca właściwości elektrostatyczne, dzięki temu przyciąga drobinki kurzu z czyszczonych miejsc, długość samego włosia: 39cm, długość z drążkiem: 91cm, długość po rozciągnięciu drążka: 126cm		szt	szt			
OGÓŁEM							0,00 zł