

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2023

nr kor.:



**Miejski Zarząd Usług Komunalnych**

**OGŁASZA**

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)  
pod nazwą

**Zakup wraz z dostawą 18szt. stanowisk do ćwiczeń**

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09-08-2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Zakup wraz z dostawą 18szt. stanowisk do ćwiczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą 18szt. stanowisk do ćwiczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd28a54-311b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00346936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Zakup wraz z dostawą stanowisk do ćwiczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dd28a54-311b-11ee-9aa3-96d3b4440790>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
- 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl>
- 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej Zamawiający określił w rozdziale 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ze względów technicznych (ograniczona liczba znaków). Zamawiający nie może zamieścić informacji w niniejszym ogłoszeniu.
- 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
- 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
- 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

- 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO został opisany w rozdziale 26 SWZ.

#### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
- 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
- 4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.67.2023
- 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
- 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
- 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
- 4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
- 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
- 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, 18 stanowisk do ćwiczeń na teren Bazy MZUK, mieszczącej się w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.

Opis i specyfikacja techniczna stanowisk:

1) Wypychacz – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1314 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 742 mm.;

2) Jeździec – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Siedzisko wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym i dodatkowo kotwione do betonowego fundamentu w gruncie. Wymiary urządzenia: dł. 906 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 1368 mm;

3) Rower – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym i dodatkowo kotwione do betonowego fundamentu w gruncie. Wymiary urządzenia: dł.

1635 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 603 mm;

4) Małe koła TAI-CHI – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 687 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 1208 mm;

5) Motyl – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1285 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 473 mm;

6) Prasa nożna – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1030 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 512 mm;

7) Wahadło – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 815 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 882 mm;

8) Stepper – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur  $\varnothing 60,3 \times 3,2$  mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur  $\varnothing 31,8 \times 3,6$  mm, oraz  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 777 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 672 mm.

Istotne warunki zamówienia:

1. Wszystkie stanowiska muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne z istniejącymi słupami konstrukcyjnymi/nośnymi. Wykonane z najwyższej jakości materiałów w sposób wysoce estetyczny, zapewniający ich funkcjonalność i atrakcyjny wygląd.
2. Wszystkie stanowiska muszą być zgodne z normą PN-EN 16630:2015 i spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 16630:2015.
3. Odbiór stanowisk zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego

z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości dostarczonych stanowisk na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania stanowisk ze specyfikacją techniczną.

4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

5. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- certyfikaty potwierdzające zgodności z normą dla każdego stanowiska, szczegółowe karty techniczne urządzeń,

- instrukcje montażu, eksploatacji i konserwacji oraz karty gwarancje

- certyfikat poświadczający spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób należyty, co najmniej jedną dostawę o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.

W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera dostawy, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do każdego z urządzeń należy dołączyć:

- certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015,
- szczegółowe karty techniczne zawierające parametry/wymiary stanowiska oraz informacje odnośnie zakresu obciążenia,
- rysunek stanowiska oraz sposób montażu,
- certyfikat poświadczający spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015,
- szczegółowe karty techniczne zawierające parametry/wymiary stanowiska oraz informacje odnośnie zakresu

obciążenia,

- rysunek stanowiska oraz sposób montażu,

- certyfikat poświadczający spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob,

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3) wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu przeznaczonego do realizacji przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia),

2)zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów związanych z wystąpieniem epidemii, pandemii lub stanów zagrożenia epidemicznego, mająca wpływ na realizację umowy;

3)działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;

4)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);

5)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia dostaw, długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia dostaw);

6)zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu produktu, modyfikacja/zmiana parametrów produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach - w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach. Wykonawca rozpocznie dostawę nowego produktu pod warunkiem zmiany umowy, na niezmiennych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych;

7)zmniejszenia zakresu realizacji umowy, jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta produktu i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego produktu produktem równoważnym - w takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację umowy;

8)zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji umowy - zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy;

9)zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;

10)zmiany terminu płatności faktury;

11)zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

12)zmiana terminu realizacji umowy z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.

3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.

4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.

5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.

6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

#### SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

#### UWAGA:

W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny "Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza ofertowego", który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: "Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcję "Tak, chcę kontynuować".

2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ,

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),

d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.

3) termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni (56 dni) od daty podpisania umowy (termin stanowi kryterium oceny ofert - patrz rozdział 20 SWZ).

Kierownik Działu

09-08-2023 r. Adam Bicz

Dyrektor Jednostki

09-08-2023 r. Justyna Małek