

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.10.2024

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą  
**Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego - pogrzebowego do transportu zwłok**

**Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21-02-2024**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**

**Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego - pogrzebowego do transportu zwłok**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) Numer ogłoszenia: **2024/BZP 00212377**

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00105598

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego - pogrzebowego do transportu zwłok, typu karawan pogrzebowy, rozumianego łącznie jako podwozie i jako przedział zabudowy funeralnej, przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

1) Rok produkcji 2024

2) Norma czystości EURO 6

3) Kabina 2 osobowa

4) Kolor samochodu – srebrny lub szary metalizowany, Zderzaki w kolorze nadwozia

5) Długość całkowita: nie mniejsza niż 6000 mm

6) Wysokość całkowita: max 1950 mm

7) Pojemność silnika - nie mniejsza niż 1950 cm<sup>3</sup>, nie większa niż 2200 cm<sup>3</sup>.

8) Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 140 KW max 150 kW.

9) Automatyczna skrzynia biegów.

10) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

11) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu.

12) Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach, kierownica usytuowana po lewej stronie.

13) Obręcze kół aluminiowe min. 17 calowe z dwoma kompletami opon (letnie i zimowe).

- 14) Systemy: ABS, EDS, ASR, ESP lub równoważne.
- 15) Minimum 1 system zabezpieczenia przed kradzieżą np. Immobiliser.
- 16) Klimatyzacja automatyczna.
- 17) Centralny zamek sterowany z klucza.
- 18) Kłapa tylna na sprężynach gazowych.
- 19) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
- 20) Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
- 21) Siedzenie kierowcy i pasażera komfortowe, regulowane z podparciem lędźwiowym.
- 22) Ścianka grodziowa hermetyczna pełna.
- 23) Bez przebiegu.
- 24) Zbiornik paliwa min. 65 L.
- 25) Pojazd posiadający homologację dla pojazdów skompletowanych.

#### Przedział trumienny:

- musi spełniać warunki sanitarne określone w wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (ZPO-44323-7/94) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 Nr 249, poz. 1866),
  - posiadać atest higieniczny oraz homologację typu w kategorii N1 – samochody specjalne pogrzebowe,
  - wnętrze przedziału trumiennego musi być wykonane z materiału łatwo zmywalnego np. laminat w kolorze szarym,
  - musi wyposażony być w 2 wózki na trumny, wysuwane poza gabaryt samochodu, pokryte stałą nierdzewną z tacą przesuwaną i blokadą trumny,
  - podłoga musi być zabudowana nad nadkolami,
  - musi posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumien lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
  - musi mieć schowek podpodłogowy z miejscem na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych,
  - musi posiadać oświetlenie wewnętrzne led lub halogenowe,
  - musi mieć wentylację wyciągową wymuszona,
  - ściany boczne i drzwi tylne muszą być przeszklone (z szybą), szkło czarne fabryczne,
  - podłoga w części przeznaczony na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
  - Wymiary przedziału trumiennego: długość min. 2200mm/ szerokość min. 130mm/ wysokość min. 900 mm,
  - przedział - izolowany termicznie,
  - zabudowany agregat chłodniczy.
2. Przy odbiorze pojazdu Wykonawca dostarczy pełną dokumentację pojazdu umożliwiającą rejestrację pojazdu: homologację, atest higieniczny oraz inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalny do przewozu zwłok.
  3. Oferowany pojazd ma być fabrycznie nowy – według definicji z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047).
  4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
  5. Warunki gwarancji i serwisu:
    - 1) Wykonawca zapewni udzielenie rękojmi oraz pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (tj. podwozie oraz zabudowę) na okres minimum 24 miesięcy;
    - 2) okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia;
    - 3) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym okres rękojmi zrównany zostaje z okresem gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne;
    - 4) Gwarancja obejmuje:
      - a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji;
      - b) koszt napraw i przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymiany części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe);
      - c) usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji;
      - d) czas wykonania przeglądu w okresie gwarancyjnym, wynosi do dwóch dni roboczych;
      - e) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszoną usterkę/ awarię w czasie zadeklarowanym w ofercie. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 72h.
      - f) czas związany z usunięciem awarii wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii, której usunięcie nie jest możliwe w w/w terminie Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego i poda przewidywany czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od mailowego zgłoszenia na adres e-mail podany przez Wykonawcę do kontaktu;
      - g) okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej

awarią i czasem naprawy;

h) w okresie gwarancji koszt dojazdu serwisu lub transport przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego ponosi Wykonawca;

i) Zmawiający wymaga dostępności autoryzowanego punktu naprawczego – serwisu dla podwozia i zabudowy w odległości maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25C). Uwaga! Do umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz punktów naprawczych serwisów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

j) Wykonawca zapewni również serwis pogwarancyjny, rozumiany jako zagwarantowanie dostępności części zamiennych i wyposażenia (zarówno dla podwozia jak i zabudowy) – minimum 10 lat od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego - pogrzebowego do transportu zwłok, typu karawan pogrzebowy, rozumianego łącznie jako podwozie i jako przedział zabudowy funeralnej, przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

- 1) Rok produkcji 2024
- 2) Norma czystości EURO 6
- 3) Kabina 2 osobowa
- 4) Kolor samochodu – srebrny lub szary metalizowany, Zderzaki w kolorze nadwozia
- 5) Długość całkowita: nie mniejsza niż 6000 mm
- 6) Wysokość całkowita: max 1950 mm
- 7) Pojemność silnika - nie mniejsza niż 1950 cm<sup>3</sup>, nie większa niż 2200 cm<sup>3</sup>.
- 8) Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 140 KW max 150 kW.
- 9) Automatyczna skrzynia biegów.
- 10) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
- 11) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu.
- 12) Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach, kierownica usytuowana po lewej stronie.
- 13) Obręcze kół aluminiowe min. 17 calowe z dwoma kompletami opon (letnie i zimowe).
- 14) Systemy: ABS, EDS, ASR, ESP lub równoważne.
- 15) Minimum 1 system zabezpieczenia przed kradzieżą np. Immobiliser.
- 16) Klimatyzacja automatyczna.
- 17) Centralny zamek sterowany z klucza.
- 18) Kłapa tylna na sprężynach gazowych.
- 19) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
- 20) Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
- 21) Siedzenie kierowcy i pasażera komfortowe, regulowane z podparciem lędźwiowym.
- 22) Ścianka grodziowa hermetyczna pełna.
- 23) Bez przebiegu.
- 24) Zbiornik paliwa min. 65 L.
- 25) Pojazd posiadający homologację dla pojazdów skompletowanych.

Przedział trumienny:

- musi spełniać warunki sanitarne określone w wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (ZPO-44323-7/94) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 Nr 249, poz. 1866),
- posiadać atest higieniczny oraz homologację typu w kategorii M1 – samochody specjalne pogrzebowe,
- wnętrze przedziału trumiennego musi być wykonane z materiału łatwo zmywalnego np. laminat w kolorze szarym,
- musi wyposażony być w 2 wózki na trumny, wysuwane poza gabaryt samochodu, pokryte stalą nierdzewną z tacą przesuwną i blokadą trumny,
- podłoga musi być zabudowana nad nadkolami,
- musi posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumien lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
- musi mieć schowek podpodłogowy z miejscem na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych,
- musi posiadać oświetlenie wewnętrzne led lub halogenowe,
- musi mieć wentylację wyciągową wymuszona,
- ściany boczne i drzwi tylne muszą być przeszklone (z szybą), szkło czarne fabryczne,
- podłoga w części przeznaczony na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,

- Wymiary przedziału trumiennego: długość min. 2200mm/ szerokość min. 130mm/ wysokość min. 900 mm,
  - przedział - izolowany termicznie,
  - zabudowany agregat chłodniczy.
2. Przy odbiorze pojazdu Wykonawca dostarczy pełną dokumentację pojazdu umożliwiającą rejestrację pojazdu: homologację, atest higieniczny oraz inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalny do przewozu zwłok.
3. Oferowany pojazd ma być fabrycznie nowy – według definicji z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047).
4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
5. Warunki gwarancji i serwisu:
- 1) Wykonawca zapewni udzielenie rękojmi oraz pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (tj. podwozie oraz zabudowę) na okres minimum 24 miesięcy;
  - 2) okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia;
  - 3) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym okres rękojmi zrównany zostaje z okresem gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne;
  - 4) Gwarancja obejmuje:
    - a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji;
    - b) koszt napraw i przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymiany części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe);
    - c) usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji;
    - d) czas wykonania przeglądu w okresie gwarancyjnym, wynosi do dwóch dni roboczych;
    - e) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszoną usterkę/ awarię w czasie zadeklarowanym w ofercie. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 72h.
    - f) czas związany z usunięciem awarii wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii, której usunięcie nie jest możliwe w w/w terminie Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego i poda przewidywany czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od mailowego zgłoszenia na adres e-mail podany przez Wykonawcę do kontaktu;
    - g) okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy;
    - h) w okresie gwarancji koszt dojazdu serwisu lub transport przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego ponosi Wykonawca;
    - i) Zamawiający wymaga dostępności autoryzowanego punktu naprawczego – serwisu dla podwozia i zabudowy w odległości maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25C). Uwaga! Do umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz punktów naprawczych serwisów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
    - j) Wykonawca zapewni również serwis pogwarancyjny, rozumiany jako zagwarantowanie dostępności części zamiennych i wyposażenia (zarówno dla podwozia jak i zabudowy) – minimum 10 lat od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

### 8.1. Termin składania ofert

**Przed zmianą:**

**2024-02-22 10:00**

**Po zmianie:**

**2024-02-29 10:00**

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

### 8.3. Termin otwarcia ofert

**Przed zmianą:**

**2024-02-22 11:00**

**Po zmianie:**

**2024-02-29 11:00**

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

### 8.4. Termin związania ofertą

**Przed zmianą:**  
**2024-03-22**

**Po zmianie:**  
**2024-03-29**

Referent

21-02-2024 r. Katarzyna Lutyńska

---

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

21-02-2024 r. Justyna Małek

---

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej