

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.17.2025  
nr kor.:

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą  
**Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem,  
oświetleniem i ogrodzeniem na działce 1240/2, obręb Sośnica.**

**Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15-04-2025**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**

**Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem,  
oświetleniem i ogrodzeniem na działce 1240/2, obręb Sośnica.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212
- 1.4.) Adres zamawiającego:
  - 1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c
  - 1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
  - 1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109
  - 1.4.4.) Województwo: śląskie
  - 1.4.5.) Kraj: Polska
  - 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
  - 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl
  - 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00147698
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)

Przed zmianą:  
50

Po zmianie:  
60,00

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:  
Jakość sztucznej trawy

Po zmianie:

Doświadczenie Kierownika Budowy

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

Po zmianie:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Gęstość sztucznej trawy

Po zmianie:

okres gwarancji i rękojmi

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

Po zmianie:

inne.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3)

Przed zmianą:

10

Po zmianie:

20,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

grubość i rodzaj maty elastycznej

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

inne.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 4)

Przed zmianą:

10

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:

okres gwarancji i rękojmi

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:

inne.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 5)

Przed zmianą:

10

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

### **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty amortyzującej, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2. Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
3. Świadectwo higieny (Atest PZH lub równoważny) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej potwierdzających m.in., że oferowane: nawierzchnia, mata i zasyp można stosować na obiektach otwartych;
4. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (mata amortyzująca + trawa + wypełnienie + wypełnienie korek) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu min. FIFA Quality (tj. testy trwałości, odporności, bezpieczeństwa i wydajności boiska, które spełniają specyficzne wymagania dla piłki nożnej rekreacyjnej, lokalnej i miejskiej, z typowo 40-60 godzinami gry tygodniowo);
5. Deklaracja producenta lub raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport oferowanego systemu trawy syntetycznej (mata amortyzująca + trawa + wypełnienie typu korek)
6. Aktualny certyfikat FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta trawy lub dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA STANDARD LICENSEE;
7. Zaświadczenie niezależnego instytutu akredytowanego (PCA) lub akredytowanego przez FIFA, że oferowana sztuczna trawa (podkład i włókno) nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu).
8. Warunki gwarancji oraz instrukcja użytkowania nawierzchni z trawy syntetycznej, których spełnienie zapewni jej utrzymanie przez cały okres czasu oferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający dopuszcza wyłącznie warunki zgodne z Instrukcją FIFA.
9. Raport z badań testu Lisport XL na min. 7 000 cykli dla wszystkich rodzajów włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium potwierdzający, że nawierzchnia po min. 7 000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.

Po zmianie:

1. Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty amortyzującej, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2. Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
3. Świadectwo higieny (Atest PZH lub równoważny) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej potwierdzających m.in., że oferowane: nawierzchnia, mata i zasyp można stosować na obiektach otwartych;
4. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (mata amortyzująca + trawa + wypełnienie + wypełnienie korek) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu min. FIFA Quality (tj. testy trwałości, odporności, bezpieczeństwa i wydajności boiska, które spełniają specyficzne wymagania dla piłki nożnej rekreacyjnej, lokalnej i miejskiej, z typowo 40-60 godzinami gry tygodniowo);
5. Deklaracja producenta lub raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport oferowanego systemu trawy syntetycznej (mata amortyzująca + trawa + wypełnienie typu korek)
6. Aktualny certyfikat FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta trawy lub dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA STANDARD LICENSEE;

7. Zaświadczenie niezależnego instytutu akredytowanego (PCA) lub akredytowanego przez FIFA, że oferowana sztuczna trawa (podkład i włókno) nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu).
8. Warunki gwarancji oraz instrukcja użytkowania nawierzchni z trawy syntetycznej, których spełnienie zapewni jej utrzymanie przez cały okres czasu oferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający dopuszcza wyłącznie warunki zgodne z Instrukcją FIFA.
9. Dowody potwierdzające, spełnienie kryterium oceny ofert - Doświadczenie Kierownika Budowy, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być, np. referencje, protokół odbioru, kopia dziennika budowy bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane zawierające imię i nazwisko kierownika budowy wymienionego w ofercie.
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

### **SEKCJA VIII - PROCEDURA**

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-04-29 10:00

Po zmianie:

2025-04-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-04-29 11:00

Po zmianie:

2025-04-30 11:00

Specjalista

Dyrektor Jednostki

15-04-2025 r. Elżbieta Witkowska-Kwitek

15-04-2025 r. Justyna Małek

---

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

---

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej