

Ip.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	Nazwa produktu oraz nazwa producenta	jedn. miary	Pojemn opakowa nia	Szacunk owa ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Ścierki, ręczniki bawełniane							
66	Ścierka do podłogi z tkaniny viskozowej , wymagany kolor pomarańczowy, nie mniejsza od wym. 50cm x 60cm		szt		40		
67	Ścierka bawełniana - 100% bawełny, ściereczki uniwersalne przeznaczone są do utrzymania czystości i polerowania powierzchni szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych, skórzanych, a także drewnianych. Nadają się do kilkukrotnego wykorzystania. Do użytku na sucho, jak i na mokro. Produkt jest w 100% biodegradowalny. wymiar min.: 17,5 x 15,5 cm. Rolka 50 sztuk.		szt		10		
68	Ścierka flanelowa, produkt ogólnego zastosowania, przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych nie mniejsza niż wym. 50 cm x 50 cm		szt		40		
69	Ścierka z mikrowłóknami do czyszczenia, polerowania stali, ceramiki, szkła o wym. 40 x 40cm. Gramatura minimum 210g, przeznaczona do powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po 1 sztuce.		szt.		40		
70	Ścierka z mikrofibry wymiary 40 x 40cm, minimalna gramatura: 210 g/m² Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni wykonanych ze szkła, takich jak lustra, szyby, lamy, witryny itp. ,		szt.		40		
71	Ścierka mikrofibra wymiary 30 x 30 cm, gramatura minimum 300g, posiada domieszkę z włóknami bambusa powodującą chłonność 5 - krotnie większą od bawełny.Przeznaczona do wszystkich rodzajów delikatnych powierzchni ponadpodłogowych. Pakowana po jednej sztuce,		szt		100		
72	Ścierka mikrofibra o wymiarach 50 x 80cm gramatura minimum 310g do czyszczenia podłóg. Pakowana po jednej sztuce		szt		40		
73	Ścierka z tetry - białe, o wymiarach 40cm/60cm, tetra, bawełna 100%, gramatura min. 100 g/m², obszyte brzegi		szt		40		
74	Ścierka bawełniana -ręcznik kuchenny, minimalny rozmiar; 45 x 65 cm gramatura 200 g/m materiał 100 % bawełna jednobarwna.				20		
75	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m². Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 50cm x 100cm		szt		60		
76	Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa po obydwu stronach. Gat. I, gramatura tkaniny bawełnianej 450g / m². Zgodność z Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 70cm x 140cm		szt		150		
gąbki kuchenne, myjki							
77	Myjka dwustronna (opakowanie zawiera 10 sztuk) jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 10 x 7 x 3 cm		1 op. 10 szt		60		
78	Myjka dwustronna / Gąbka sanitarna jedna powierzchnia gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka wym: nie mniejsze od 8,5cm/14cm/4,5cm		szt		60		
79	Druciak metalowy wykonany z wysokiej jakości stali, doskonały do czyszczenia powierzchni z aluminium i stali emaliowanej		szt.		60		
miotły, szczotki, styliska							
80	Szczotka do zamywania dł. 30 cm/ włos naturalny , z możliwością mocowania styliska		szt		20		
81	Styliska do szczotek do zamywania - drewniane z końcówką zakończoną wkrętem, dł. 150cm,		szt		20		
82	Szczotka ryżowa do szorowania / plastik / wym.30 x 7 / wkręcana do styliska		szt		15		
83	Szczotka zmiotka + szufelka z gumową listwą / plastik / komplet.		szt		30		
84	Szczotka z pojemnikiem / kpl. do WC / plastik		szt		20		
85	Szczotka do zamywania dł. 40 cm/ włos mieszany: naturalny + sztuczny /		szt		40		
86	Szczotka do szorowania ręczna, włos plastik / z ergonomicznym uchwytem dopasowanym do dłoni tzw. "żelazko"		szt		30		
87	Miotła z trawy SORGO - przeszyta minimum 4 razy,osadzona na stylu drewnianym minimum o długości 150 cm		szt		15		
mopy, pady							

Ip.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	Nazwa produktu oraz nazwa producenta	jedn. miary	Pojemn opakowa nia	Szacunk owa ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
88	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm, możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, , pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		50		
89	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm, możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony / pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na uszy.		szt		60		
90	Wkłady do mopa płaskiego bawełniane pętlowe do mopów łamanych, dł. 50cm. X 15cm, możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy,minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt.		30		
91	Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna do mopów łamanych dł. 50cm. X 15cm. Wykonany z mikrowłókna,możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony, minimalna odporność 250 cykli prań, pasujące do posiadanego sprzętu firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na uszy.		szt		30		
92	Końcówki sznurkowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość sznurków 30cm +/- 5cm		szt		30		
93	Końcówki paskowe do mopa wykonane z włókien naturalnych, gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość / długość pasków 30cm +/- 5cm		szt		30		
94	Końcówki typu "sukienka" do mopa wymiary: długość powierzchni myjącej 25 cm gramatura minimum 300g. Wysoka chłonność wody, wysoka jakość		szt		20		
95	Styliska do końcówek mopów drewniana z końcówką zakończoną wkrętem / min. dł. 150cm		szt		50		
96	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 40 cm x szer 14cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		20		
97	Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie zamykany na zatrzask dł. 50 cm x szer 15cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe lub/i na uszy		szt		20		
98	Kij aluminiowy pasujący do ww stelaży		szt		20		
99	Stelaże do padów 25 cm na 11cm,ze stylem - wysokość styla 1,5 m,		szt.		10		
100	Pady do szorowania ręcznego 22-25 cm na 11cm, średnio agresywny pad do bieżącego czyszczenia na mokro wszelkiego typu posadzek twardych, usuwający doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę powłoki polimerowej		szt.		80		
kosze, wiadra							
101	Wiadro Vileda (Super wiadro) lub równoważne przeznaczone do mopów paskowych specjalny uchwyt na drążek, trwale, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito, chwytające mopa od samej jego nasady.		szt		20		
102	Wiadro z sitkiem MOP / do mopa sznurkowego / poj. minimum15l wykonane z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia.		szt		20		
103	Wiadro z plastiku odpornego na uderzenia i uszkodzenia, pojemność: minimum 16l		szt		20		
104	Wiadro wykonane z masy ABS - wzmocnione, z nakładanym mechanizmem ręcznym dostosowanym do wyciskania mopów płaskich łamanych. Poj. 20 - 25l /		szt		10		
105	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt		5		
106	Wózek dwuwiadrowy wykonany z tworzywa sztucznego na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde, prasa do wyciskania mopów.		szt		3		
107	Prasa do wyciskania mopów pasująca do pozycji powyżej		szt		5		
108	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 30l / plastik odporny na uderzenia		szt		10		
109	Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 15l / plastik odporny na uderzenia		szt		10		
worki na śmieci							
110	Worki 10 L na odpady medyczne czerwone wykonane z folii typu HDPE, worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 10 L, 1 rolka - min.48 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka		80		

Ip.	Nazwa artykułu / materiału / wraz z opisem parametrów określających przedmiot zamówienia i zastosowania	Nazwa produktu oraz nazwa producenta	jedn. miary	Pojemn opakowa nia	Szacunk owa ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
111	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu LDPE , (grube) worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L, 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 35-40 mikronów.		rolka		400		
112	Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu HDPE , worki odporne na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L., 1 rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka		200		
113	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na rozciąganie i zrywanie o poj. nie mniejszej niż 60 L, 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 35 - 40 mikronów		rolka		250		
114	Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu HDPE odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 60 L / 1 rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 7 - 8 mikronów.		rolka		150		
115	Worki 120 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 120 L 1 rolka - 10 szt worków. Grubość folii od 35 do 40 mikronów		rolka		300		
116	Worki 160 L na odpady wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 160 L, 1 rolka - 10 szt. worków, grubość folii od 48 do 50 mikronów.		rolka		400		
117	Worki 240 L na odpady, wykonane z folii typu LDPE (grube) odpornej na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 240 L, 1 rolka - 10 szt. worków. Grubość od 48 - 50 mikronów.		rolka		250		
ręczniki papierowe, papier toaletowy, czyściwo							
118	Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny , kolor biały , listek o wymiarach 21 na 25 cm +/-2cm, gramatura jednego ręcznika min 40 g/m ² , (1 karton = opakowanie zawiera 4000 szt)		karton	4000 szt	300		
119	Papier toaletowy dwuwarstwowy kolor biały , w rolce do pojemników / celuloza / średnica rolki 19 cm, długość papieru na rolce 110m, gramatura 2x17 g/m ² Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		szt	1 rol	4 000		
120	PAPIER TOALETOWY -dwie warstwy 100% celulozy -opakowanie 8 rolek - średnica rol 10 cm -waga rolki 0,055 kg -gramatura 40g/m ² (2x20g/m ²) - długość 17m. Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.		worek	8 rolek	100		
121	Papier toaletowy / małe rolki / jednowarstwowy w. 64 ekologiczny, gofrowany ,perforowany, 100%makulatury selekcjonowanej. Dł. papieru na rolce: 20 - 25m, gramatura 36-40 g/m ² . Produkowany zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Taśma nie dzielona na odcinki.		worek	64 rolki	60		
122	Ręczniki kuchenne papierowe w rolkach - 2 warstwy, 100% celuloza, wysoka chłonność, dwuwarstwowe, długość rolki minimum 300 listków		rol		80		
123	Czyściwo przemysłowe bezpyłowe dwuwarstwowe gramatura 2x18 g/m ² , 100 % celuloza, w belach o wymiarach minimalnych wysokość 265 mm., średnica 235 mm., długość 180 m,		bela		20		
ściągacze do wody							
124	Zgarniacz wody do podłóg = guma do ściągania do wody szerokość około 55 cm, z gumy o wysokości minimum 5 cm tzw. wysoki kołnierz umożliwiający ściąganie dużej ilości wody, wykonany z metalu nieulegającemu korozji, osadzenie styła umożliwia jego wymianę		szt	szt	20		
125	Styl do zgarniacza wykonany z aluminium		szt	szt	20		
126	Ręczna ściągaczka wody do szyb szerokość 30 cm		szt	szt	30		
127	Kurzawka - posiadająca właściwości elektrostatyczne, dzięki temu przyciąga drobinki kurzu z czyszczonych miejsc, długość samego włosia: 39cm, długość z drążkiem około : 90cm, długość po rozciągnięciu drążka: 120cm		szt	szt	10		
SUMA							0,00 zł