

































ZESTAWIENIE STALI DLA WIEŃCA

POZ	ŚREDNICA	DŁ.	ILOŚĆ	DŁ. RAZEM	MASA	
		(mm)	(szt.)	(mb)	(kg/mb)	(kg)
KRATA K1						
1	6	636	17	10,81	0,22	2,40
2	6	456	7	3,19	0,62	1,97
3A	10	1253	8	10,02	0,62	6,18
3B	10	898	8	7,18	0,62	4,43
RAZEM						**14,99**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ	PROFIL	DŁ.	ILOŚĆ	DŁ. RAZEM	MASA	
		(mm)	(szt.)	(mb)	(kg/mb)	(kg)
KRATA K1						
1	PK 10x10	610	6	3,66	0,79	2,87
2	PK 10x10	610	1	0,61	0,79	0,48
3	PK 10x10	60	2	0,12	0,79	0,09
4	PK 10x10	590	13	7,67	0,79	6,02
RAZEM						9,47
KRATA K2						
2	PK 10x10	610	7	4,27	0,79	3,35
3	PK 10x10	60	12	0,72	0,79	0,57
5	PK 10x10	526	13	6,84	0,79	5,37
RAZEM						9,28
KRATA K3						
6	PK 10x10	440	14	6,16	0,79	4,84
7	PK 10x10	555	13	7,22	0,79	5,66
RAZEM						10,50
ELEMENT ZAWIASOWY Z1						
8	POØ30	80	2	0,16	6,00	0,96
9	POØ26	80	2	0,16	3,90	0,62
10	BL. 30x3	30	1	0,03	0,71	0,02
RAZEM						1,61
ELEMENT S1						
11	L 60X40X5	405	1	0,41	3,76	1,52
12	PK 10x10	50	2	0,10	0,79	0,08
RAZEM						1,60
RAZEM DLA JEDNEGO ELEMENTU						**32,46**

UWAGI:

1) ELEMENTY STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ,SZCZOTKOWANEJ
2) ELEMENTY MUROWE Z CEG ŁY WYKONA Ć Z CEGŁY CERAMICZNEJ NF KLINKIEROWEJ KOLOR SZARY (PEŁNA CIENIOWANA GŁADKA) - FIRMY ROBEN LUB RÓWNOWAŻNY; 240x115x71 mm; NA ZAPRAWIE DO KLINKIERU KOLOR SZARY, FUGA COFNI ĘTA 0,5cm.
3) ELEMENTY MURU KLINKIEROWEGO PO OKRESIE SCHNIĘCIA PRZEMY Ć ŚRODKIEM CZYSZCZ ĄCYM NP. ADEXIN ZE FIRMY DEITERMANN LUB RÓWNOWA ŻNY W STOSUNKU Z WOD Ą 1/3-1/4 ZUŻYCIE 0,06-0,07 l/m2, ZABEZPIECZY Ć ŚRODKIEM HYDROFOBOWYM DO KLINKIERU NP. DEITEROL S FIRMY DEITERMANN LUB RÓWNOWA ŻNY ZUŻYCIE 0,25 l/m2
4) ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM WG RYSUNKU DETALU.
5) ŚRUBY DO MOCOWANIA ODBOI ZE STALI NIERDZEWNEJ M12/M10
6) SPOINY CIĄGŁE ZGODNIE Z PN
7) FUNDAMENTY WYKONA Ć Z BLOCZKÓW BETONOWYCH ZABEZPIECZONYCH HYDROIZOLAC Ą
8) ELEMENTY GRANITOWE MONTOWAĘ NA KLEJU MINERALNYM DO KAMIENIA NP. CERINOL KM FLEX PLUS FIRMY DEITERMANN LUB RÓWNOWA ŻNY ZUŻYCIE 6kg/1m2
9) ELEMENTY GRANITOWE WYKONA Ć -O STRUKTURZE PŁOMIENIOWANEJ Z WSZYSTKICH STRON
10) WIENIEC WYKONAĆ Z BETON B-20 W-8, ZBROIĆ STALĄ - STRZEMIONA A-0 PRĘTY GŁOWNE A-II
11) POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE WIEŃCA ZATRZEĆ NA GŁADKO

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

venit USŁUGI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
VENIT EWA PRZYBYŁ
44-100 GLIWICE, LOMPY 10
tel/fax 032 302 40 01 biuro@venit.com.pl

projektant:
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA
uprawnienia:
32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna
podpis:

opracowanie:
Joanna Nocoń

zamawiający:
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

temat:
AKTUALIZACJA PROJEKTU MODERNIZACJI CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH
ETAP IX, X.

P2 — zakres opracowania: PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY

rodzaj obiektu: ETAP X

treść rysunku: PUNKT CZERPANIA WODY

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | data: grudzień 2012 | skala: 1:10,1:20

wersja: PW | branża: ARCHITEKTURA | nr rysunku: 10 | rewizja:

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZEŚNIEJSZYCH RYSUNKÓW