

---

 nazwa (firma) wykonawcy
 

---



---

 adres wykonawcy
 

---

### Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego - pojazdu wielofunkcyjnego nośnika sprzętu komunalnego.

lp	Cecha pojazdu	Wymagania zamawiającego	Oferta wykonawcy (uzupełnić)
1	marka pojazdu	-	
2	Samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany) przystosowany do pracy z osprzętem	Tak	
3	Rok produkcji	2018	
4	Homologowany	Tak	
5	Napęd na cztery koła (4x4) z reduktorem	Tak	
6	Minimalne wymiary brzegowe pojazdu	szerokość bez lusterek 1620mm	
7	Minimalne wymiary brzegowe skrzyni ładunkowej	długość 2625mm szerokość 1495mm wysokość burt 400mm	długość..... szerokość..... wysokość burt.....
8	Wywrot skrzyni ładunkowej	trójstronny	
9	Zaczepty do mocowania osprzętu na skrzyni ładunkowej	Tak	
10	Minimalna ładowność	2200kg	
11	DMC pojazdu	min. 5000kg max. 6000 kg	
12	Kolor preferowany nadwozia	pomarańczowy	
13	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego	Tak	
14	Minimalna prędkość transportowa	80km/h	
15	Silnik wysokoprężny 4-o cylindrowy o mocy nie mniejszej niż 105kW i nie większej niż 115kW	Tak	
16	Norma emisji zanieczyszczeń	EURO VI C	

17	Filtr oczyszczania spalin SCR	Tak	
18	Pojemność silnika	min. 2500ccm max. 3000 ccm	
19	Minimalna pojemność zbiornika paliwa	85L	
20	Amortyzatory hydrauliczne	Tak	
21	Zawieszenie kół	niezależne	
22	Wspomaganie kierownicy hydrauliczne	Tak	
23	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (kąąt ustawienia, wysokość)	Tak	
24	Układ hamulcowy hydrauliczny	Tarcze wentylowane(wszystkie) Hamulec postojowy mechaniczny	
25	System ABS i ESP lub równoważne	Tak	
26	Kabina pojazdu: dwuosobowa, Szyba przednia panoramiczna ze szkła bezpiecznego laminowanego z osłoną słoneczną i filtrem pasmowym, fotele regulowane z zagłówkami, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	Tak	
27	Klimatyzacja min. manualna	Tak	
28	Deska rozdzielcza: wyświetlacz wielofunkcyjny,	Obrotomierz Prędkościomierz Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego Wskaźnik poziomu paliwa Wyświetlacz przebiegu km: dziennych i całkowity Licznik cyfrowy mth pracy silnika i hydrauliki roboczej	
29	Tachograf elektroniczny	Tak	
30	Lusterka zew. i wew.	Panoramyczne	
31	Oświetlenie zewnętrzne pojazdu	Reflektory przednie Bi-halogenowe z regulacją wiązki światła mi diodami LED do jazdy dziennej	
32	Hak kulowy do ciągnięcia przyczepy	Tak	
33	Akustyczny sygnał cofania	Tak	
34	Pojazd musi być kompatybilny z osprzętem: SIMED pług odśnieżny, posypywarka silosowa oraz REINEX urządzenie	Płyta czołowa do montażu pługu odśnieżnego,	

	niskociśnieniowe	Układ hydrauliczny z dwoma obwodami roboczymi: 2x55L/minutę, ciśnienie hydrauliczne dla obwodów roboczych i sterujących max. 200barów	
35	Gwarancja minimalna	12 miesięcy	

.....  
miejsowość, data

.....  
imię i nazwisko

.....  
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej