

ZAŁĄCZNIK A - CZĘŚĆ I ODZIEŻ ROBOCZA

OPIS WYMAGAŃ DLA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ SZACUNKOWA ILOŚĆ

Lp.	Nazwa asortymentu	Szacunkowa ilość	Opis wymagań dla odzieży roboczej
1.	Ubranie robocze letnie typ szwedzki – spodnie ogrodniczki	90	<p>Ubranie z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliester - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>W dolnej części nogawek spodni i rękawach bluzy naszyte w sposób trwały (podwójny szew) po dwie taśmy odblaskowe o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia. Odzież oznaczona trwałym nadrukiem lub haftem „MZUK” (białe litery wielkości 3 cm) na klapie spodni. Na kieszeni bluzy nadruk lub haft „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze, wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, dwie wzmocnione kieszenie boczne, górne kieszenie na wysokości piersi zapinane na rzepy lub napy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach.</p> <p>Spodnie ogrodniczki: Z podwyższonym przodem i tyłem, z długimi regulowanymi szelkami. Na przodzie kieszeń górna na bawecie zapinana na guzik lub napę, oraz dwie kieszenie przednie i tylna, jedna kieszeń na lewej lub prawej nogawce na wysokości uda (na metrówkę), w pasie wszyta gumka, dodatkowa regulacja obwodu pasa za pomocą guzików.</p> <p>Fotografia poniżej przedstawia przykładowe ubranie robocze letnie typ szwedzki.</p>
2.	Ubranie robocze letnie typ szwedzki – spodnie do pasa	90	<p>Ubranie z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliester - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>W dolnej części nogawek spodni i rękawach bluzy naszyte w sposób trwały (podwójny szew) po dwie taśmy odblaskowe o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia. Odzież oznaczona trwałym nadrukiem lub haftem „MZUK” (białe litery wielkości 3 cm) Na kieszeni bluzy nadruk lub haft „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm).</p> <p>Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, dwie wzmocnione kieszenie boczne, górne kieszenie zapinane na rzepy lub napy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach.</p> <p>Spodnie do pasa: dwie kieszenie przednie i tylne, kieszeń na lewej i prawej nogawce na wysokości uda (na metrówkę), regulacja obwodu pasa - elastyczny ściągacz, 7 szlufek</p>
3.	Ubranie robocze letnie typ szwedzki dla spawacza	2	<p>Wymagania kolorystyczne i wytrzymałościowe ubrania jak w pkt 1, ubranie wykonane z tkaniny trudnopalnej (dla spawacza). Gramatura min. 320 g/m².</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, dwie wzmocnione kieszenie boczne zabezpieczone patką, górne kieszenie na wysokości piersi zapinane. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki,</p>

			<p>dodatkowe wzmocnienia na łokciach.</p> <p>Spodnie ogrodniczk: Z podwyższonym przodem i tyłem, z długimi regulowanymi szelkami. Na przodzie kieszeń górna na bawecie zapinana na guzik lub napę, oraz dwie kieszenie przednie i tylna zabezpieczone patką, w pasie wszyta gumka, dodatkowa regulacja obwodu pasa za pomocą guzików. Odzież musi spełniać wymagania określone w normie EN ISO 11611, EN ISO 11612</p>
4.	Spodnie ogrodniczk	50	<p>Spodnie o składzie: 60% bawełna, 40% poliestr - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z podwyższonym przodem i tyłem, z długimi regulowanymi szelkami. Na przodzie kieszeń górna na bawecie zapinana na guzik lub napę, oraz dwie kieszenie przednie i tylna, jedna kieszeń na lewej lub prawej nogawce na wysokości uda (na metrowkę), w pasie wszyta gumka, dodatkowa regulacja obwodu pasa za pomocą guzików.</p> <p>W dolnej części nogawek spodni w sposób trwały (podwójny szew) naszyte dwie taśmy odblaskowe o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne.</p> <p>Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.</p>
5.	Spodnie do pasa – typu bojówki	50	<p>Spodnie o składzie: 60% bawełna, 40% poliestr - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>W dolnej części nogawek spodni naszyte w sposób trwały (podwójny szew) dwie taśmy odblaskowe o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią. Dwie kieszenie przednie i tylne, kieszeń na lewej i prawej nogawce na wysokości uda z zapinaną klapą, regulacja obwodu pasa - elastyczny ściągacz, 7 szlufek</p>
6.	Bluza robocza	40	<p>Bluza z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliestr - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z naszytymi w sposób trwały (podwójny szew) dwoma taśmami odblaskowymi na rękawach o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia. Bluza zapinana na guziki kryte listwą, dwie wzmocnione kieszenie boczne, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Odzież oznaczona nadrukiem lub haftem, na kieszeni bluzy „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.</p>
7.	Bluza robocza (dla działu TU i TG)	15	<p>Bluza z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliestr - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z podszewką z tkaniny softshell o gramaturze min. 330 g/m²</p> <p>Z naszytymi w sposób trwały (podwójny szew) dwoma taśmami odblaskowymi na rękawach o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia. Bluza zapinana na</p>

			zamek kryty listwą, dwie wzmocnione kieszenie boczne, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Na kieszeni bluzy nadruk lub haft „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.
8.	Ubranie ocieplane typ szwedzki	80	<p>Ubranie z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliester - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z naszytymi w sposób trwały (podwójny szew) dwoma taśmami odblaskowymi na rękawach o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia.</p> <p>Kurtka o prostym kroju ze stójką zapinana na zamek, minimum dwie kieszenie boczne i jedna wewnętrzna. W części dolnej tunel z gumą. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki. Odzież oznaczona nadrukiem lub haftem, „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.</p> <p>Spodnie ogrodniczeki: Z podwyższonym przodem i tyłem, z długimi regulowanymi szelkami. Na przodzie kieszeń górna na bawecie zapinana na guzik lub napę, oraz dwie kieszenie przednie i tylna, jedna kieszeń na lewej lub prawej nogawce na wysokości uda (na metrówkę), w pasie wszyta gumka, dodatkowa regulacja obwodu pasa za pomocą guzików.</p> <p>Ocieplina pikowana o gramaturze min. 170 g/m² wszyta w rękawy oraz część przednią i tylną kurtki oraz od pasa w dół spodni.</p>
9.	Ubranie ocieplane typ szwedzki (dla działu EPC)	20	<p>Ubranie z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliester - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z naszytymi w sposób trwały (podwójny szew) dwoma taśmami odblaskowymi na rękawach o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia.</p> <p>Kurtka o prostym kroju ze stójką zapinana na zamek, minimum dwie kieszenie boczne i jedna wewnętrzna, górne kieszenie zapinane na rzepy. W części dolnej tunel z gumą. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki. Odzież oznaczona nadrukiem lub haftem „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią. W kurtce rękaw wszywany na zamek z możliwością odpięcia i stworzenia bezrękawnika.</p> <p>Ocieplina pikowana o gramaturze min. 170 g/m² wszyta w rękawy oraz część przednią i tylną kurtki oraz od pasa w dół spodni.</p>
10.	Kurtka ocieplana	25	<p>Kurtka z materiału o składzie: 60% bawełna, 40% poliester - typu „BOSTON” lub równoważny. Paleta kolorów do wyboru wg wzornika przedłożonego do przetargu.</p> <p>Z naszytymi w sposób trwały (podwójny szew) dwoma taśmami odblaskowymi na rękawach o podwyższonej odporności na ścieranie i środki chemiczne. W przypadku zastosowania</p>

			<p>pomarańczowej tkaniny fluorescencyjnej - taśmy odblaskowe do uzgodnienia. Kurtka o prostym kroju ze stójką zapinana na zamek, minimum dwie kieszenie boczne i jedna wewnętrzna. W części dolnej tunel z gumą. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki. Odzież oznaczona nadrukiem lub haftem „www.mzuk.pl”. (białe litery wielkości – 1 cm). Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz trwale wybarwiony odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych (w tym ekspozycji na promienie słoneczne) przepuszczający powietrze wysoka jakość materiału zapewniająca stabilność rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte mocną nicią.</p> <p>Ocieplina pikowana o gramaturze min. 170 g/m² wszyta w rękawy oraz część przednią i tylną kurtki</p>
11.	Spodnie ogrodniczki ocieplane	20	Wszystkie wymagania estetyczne i wytrzymałościowe spodni ocieplanych jak w pkt 8.
12.	Kamizelka ocieplana (bezrękawnik)	5	Wszystkie wymagania estetyczne i kamizelki jak w pkt 10, kurtka ocieplana. Ocieplina pikowana o gramaturze min. 170 g/m ² wszyta w część przednią i tylną kurtki
13.	Spodnie do pasa 7/8 długości damskie	40	<p>Spodnie z materiału o składzie : 67% Poliester, 33% Wiskoza typu „KARO” lub równoważny. Materiał miękko układający się. Spodnie w kolorze niebieskim, ciemno-niebieskim lub czarnym. Klasyczny krój, zwężany dół nogawek w górnej partii spodni cztery kieszenie – dwie z przodu i dwie z tyłu. W pasie wszyta gumka, dodatkowa regulacja obwodu pasa za pomocą guzików.</p>
14.	Spodnie do pasa - dresowe	4	<p>Tkanina 100% bawełny, gramatura min.180 g/m²</p> <p>Spodnie w kolorze granatowym damskie lub męskie, w pasie gumka oraz troczek do związywania, w górnej partii spodni dwie kieszenie z przodu.</p>
15.	Spodnie do pasa – dresowe 3/4	4	<p>Spodnie w kolorze granatowym damskie lub męskie, w pasie gumka oraz troczek do związywania, w górnej partii spodni dwie kieszenie z przodu. Tkanina 100% bawełny, gramatura min.180 g/m²</p>
16.	Spodnie długie odpinane na krótkie damskie/męskie	10	<p>Spodnie w kolorze granatowym lub czarnym materiał – 100% bawełna, gramatura min.180 g/m² miękko układająca się, w górnej partii spodni, cztery kieszenie – dwie z przodu i dwie z tyłu; dwie boczne kieszenie na nogawkach w środkowej partii; nad kolanem zamek umożliwiający odpięcie dolnej części nogawki</p>
17.	Spodnie krótkie damskie/męskie	5	<p>Spodnie w kolorze granatowym lub czarnym materiał – 100% bawełna, gramatura min.180 g/m² miękko układająca się, w górnej partii spodni, cztery kieszenie – dwie z przodu i dwie z tyłu.</p>
18.	Fartuch roboczy-ogrodniczy damski dla pracowników wieńcowni (*)	2	<p>Fartuch w kolorze zielonym, nadruk „MZUK” na wysokości klatki piersiowej (białe litery wielkości – 1 cm) Materiał trwale wykurczony (niski współczynnik kurczliwości) oraz wybarwiony. Fartuch ochronny przedni damski: z materiału wodoodpornego typu Codura lub równoważny, wymiar ok: 85x60 cm, wiązany z tyłu na pasek dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie fartucha do sylwetki, na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji długości, dwie boczne kieszenie oraz dodatkowa kieszeń w górnej partii.</p>
19.	Bluza dresowa (dla pracowników EIW)	12	<p>Bluza - tkanina 100% bawełny, gramatura min. 300 g/m² w kolorze granatowym lub szarym, zapinana na zamek błyskawiczny, taśma zamka w kolorze bluzy. Model damski taliowany. Rękawy i dół bluzy wykończone ściągaczem pod szyją stójka – bez kaptura. Kieszenie z przodu. Na wysokości lewej piersi haft MZUK wysokość 2 cm. w kolorze białym.</p>
20.	Spodnie medyczne	40	<p>Spodnie w kolorze niebieskim damskie lub męskie, w pasie gumka oraz troczek do związywania, w górnej partii spodni dwie kieszenie z przodu. Tkanina 100% bawełny, gramatura min.180 g/m²</p>

21.	Koszula flanelowa	220	Tkanina 100% bawełny, paleta kolorów do wyboru , z kołnierzykiem zapinana na guziki, rękawy długie z mankietami zapinane na guziki. Gramatura min.170 g/m ²
22.	Koszulka odblaskowa (dla działu TT)	5	Koszulka unisex z krótkim rękawem w kolorze fluorescencyjnym Okrągły dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1, naszyte paski odblaskowe Odzież certyfikowana zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 20 471 2013 - odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego (kategoria 2) Odzież certyfikowana zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 13 688 2013 – odzież ochronna
23.	Koszulka trykotowa	220	Koszulka z krótkim rękawem, paleta kolorów do wyboru, bawełna 100% gramatura min.195 g/m ² Odzież oznaczona trwałym nadrukiem „MZUK” (białe litery wielkości 3 cm)
24.	Koszulka polo męska.	160	Koszulka z krótkim rękawem, gramatura min. 180 g/m ² , 100% wysokogatunkowa bawełna czesana, na kieszonce nadruk „logo MZUK”. Paleta kolorów do wyboru. Fotografia poniżej przedstawia wzór koszulki polo.
25.	Koszulka polo damska.	160	Koszulka z krótkim rękawem, gramatura min. 160 g/m ² , 100% wysokogatunkowa bawełna czesana, na kieszonce nadruk „logo MZUK”. Taliowany krój podkreślający sylwetkę. Paleta kolorów do wyboru”.
26.	Bluza polarowa (dla działu TT)	6	Bluza wykonana z materiału typu Polar gramatura min. 600g/ m ² , strona wewnętrzna splot skręcany typu baranek, zapinany na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek, mankiety proste, dół kurtki regulowany sznurkiem ze stoperami. Naszyte elementy odblaskowe. Na wysokości lewej piersi haft MZUK wysokość 2 cm. kolor: niebieski, szary, rozmiar: S, M, L, XL, XXL.
27.	Bluza polarowa – model damski/męski	20	Bluza wykonana z materiału typu „POLAR” – gramatura min. 320 g/m ² , w kolorze zielonym lub granatowym z odpinanym kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny. Model damski taliowany. Kieszenie z przodu z zamkami. Na wysokości lewej piersi haft MZUK wysokość 2 cm. w kolorze białym.
28.	Bezrękawnik polarowy model damski/męski	8	Bezrękawnik wykonany z materiału typu „POLAR” – gramatura min. 320 g/m ² , w kolorze zielonym lub granatowym z odpinanym kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny. Model damski taliowany. Kieszenie z przodu z zamkami. Na wysokości lewej piersi haft MZUK wysokość 2 cm. w kolorze białym.
29.	Kurtka przeciwdeszczowa	80	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem. Tkanina 70% PCV, 30% poliester. Zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne, ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem, system wentylacji.
30.	Czapka letnia typ. Baseball	180	Czapka z 6 klinów z profilowanym daszkiem odpornym na deformację trwale przyszytym. Materiał 100% bawełna
31.	Czapka zimowa dziana (czarna)	100	Czapka z dzianiny akrylowej o gramaturze min. 250g/m ² , dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości.
32.	Czapka kominiarka (czarna)	5	Czapka z dzianiny akrylowej o gramaturze min. 130 g/m ² Chroni głowę, twarz i szyję.
33.	Czapka zimowa - uszatka	15	Czapka ocieplana uszatka - powłoka o gramaturze min. 260 g/m ² - podszewka poliester, przód, uszy oraz tył pokryte kożuszkami
34.	Kurtka zimowa („wyjściowa”) męska dla dozoru (*)	15	Materiał „softshell” zapewniający ochronę przed wiatrem i wodą o gramaturze min. 350g/m ² . Krój dopasowany, podkreślający sylwetkę. Zapinana na pojedynczy zamek błyskawiczny z ochroną podbródka oraz dodatkowym zapięciem na napy lub rzepy. Dwie frontowe kieszenie oraz kieszeń napoleońska zapinane na wodoodporny zamek błyskawiczny lub zamek spiralny zabezpieczony patką. Dopasowanie na dole kurtki regulowane gumką z stoperami umieszczonymi w szwie bocznym kurtki.

			<p>Możliwość regulacji mankietów rękawów za pomocą rzepu. Na rękawie ponad mankietem kieszeń na identyfikator wpuszczana, zapinana na wodoodporny zamek błyskawiczny lub zamek spiralny zabezpieczony patką Wewnątrz kurtki na wysokości piersi kieszeń zapinana na zamek. Kurtka powinna posiadać kaptur regulowany gumką z stoperami, odpinany na zamek.</p> <p>Ocieplenie-podpinka z polaru min. 360 g/m².</p> <p>Estetyka odzieży winna zapewniać pracownikom możliwość poruszania się w miejscach publicznych - nowoczesny design</p> <p>Indywidualne wzory kurtek dla mężczyzn. Rozmiary: M-XXL</p>
35.	Kurtka zimowa („wyjściowa”) damska dla dozoru (*)	15	<p>Materiał „softshell” zapewniający ochronę przed wiatrem i wodą o gramaturze min. 350g/m². Krój dopasowany, podkreślający sylwetkę. Zapinana na pojedynczy zamek błyskawiczny z ochroną podbródka oraz dodatkowym zapięciem na napy lub rzepy. Dwie frontowe kieszenie oraz kieszeń napoleońska zapinane na wodoodporny zamek błyskawiczny lub zamek spiralny zabezpieczony patką. Dopasowanie na dole kurtki regulowane gumką z stoperami umieszczonymi w szwie bocznym kurtki. Możliwość regulacji mankietów rękawów za pomocą rzepu. Na rękawie ponad mankietem kieszeń na identyfikator wpuszczana, zapinana na wodoodporny zamek błyskawiczny lub zamek spiralny zabezpieczony patką Wewnątrz kurtki na wysokości piersi kieszeń zapinana na zamek. Kurtka powinna posiadać kaptur regulowany gumką z stoperami, odpinany na zamek.</p> <p>Ocieplenie-podpinka z polaru min. 360 g/m².</p> <p>Estetyka odzieży winna zapewniać pracownikom możliwość poruszania się w miejscach publicznych - nowoczesny design</p> <p>Indywidualne wzory kurtek dla kobiet. Rozmiary: S - XL.</p>
36.	Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell	20	<p>Materiał softshell – kurtka „oddychająca” zapewniająca ochronę przed wiatrem i wodą o gramaturze min. 300g/m². Wodoodporność min. 14 000 mm. Oddychalność min. 2 000 g/m². Krój dopasowany. Dwie frontowe kieszenie oraz kieszeń napoleońska zapinane na wodoodporny zamek błyskawiczny. zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka. Mankiety regulowane za pomocą rzepów. Przedłużony tylny panel kurtki.</p> <p>Do wyboru model damski lub męski. Model damski krój lekko taliowany. Estetyka odzieży winna zapewniać pracownikom możliwość poruszania się w miejscach publicznych - nowoczesny design</p> <p>Rozmiary: S - XXL,</p>
37.	Dres sportowy	5	<p>Dres sportowy w kolorze granatowym tkanina wierzchnia wysokojakościowa oddychająca mikrofibra lub mikrofaza (100% poliestr), gat. I - podszewka bawełniana lub antystatyczna siateczkowa (100% poliestr) odporna na kurczenie i wyciąganie się pod wpływem czynników termicznych, zapewniająca komfort użytkowania. Nadruk na lewej stronie klatki piersiowej „MZUK Gliwice” oraz na prawej nogawce spodni nadruk „www.mzuk.pl”.</p> <p>(białe litery wielkości – 1 cm).</p>

UWAGA: wymagane jest przedłożenie karty gwarancyjnej lub warunków gwarancji określających zakres i terminy (minimum 12 miesięcy).

Przykładowe ubranie robocze letnie typ szwedzki:

1. Bluza

Przód:



Tył:



UWAGA: Na plecach bluzy bez napisu MZUK GLIWICE

2. Spodnie ogrodniczki

Przód:



Tył:



Przykładowe koszulki polo:

1. Koszulka polo damska

Przód:



Tył:



UWAGA: Na plecach koszulki bez napisu MZUK GLIWICE

2. Koszulka polo męska

Przód:



Tył:



UWAGA: Na plecach koszulki bez napisu MZUK GLIWICE